

# Merkner & Söhne



- Ballentransporttechnik
- Wickel- und Einstreutechnik
- Gründlandtechnik
- Frontladeranbaugeräte
- Hofladeranbaugeräte
- Radladeranbaugeräte
- Bodenbearbeitung
- Forsttechnik und Wegebau
- Winterdienst
- Anbaugeräte



## DEMMLER

- ▶ Dreiseitenkipper
- ▶ Muldenkipper
- ▶ Abschiebewagen
- ▶ Zubringerfässer
- ▶ Ballenwagen



## VAN LENGERICH

- ▶ Mischwagen
- ▶ Fütterungstechnik
- ▶ Einstreutechnik
- ▶ Weidepflegetechnik
- ▶ Biogastechnik



## PEECON

- ▶ Gülletechnik



## REDROCK

- ▶ Silozangen
- ▶ Schneidschaufel
- ▶ Silagegreifer



## PERFECT

- ▶ Kreiselmulchgeräte
- ▶ Schlegelmulchgeräte
- ▶ Schlegelhäcksler
- ▶ Reihenkehrer
- ▶ Seitenmulchgeräte
- ▶ Multi Mulcher



## AGRIMASTER

- ▶ Mulchgeräte für Brachland, Weide, Obst- und Weinbau



## TUCHEL

- ▶ Tichel Trac quattro
- ▶ Kehrmaschinen
- ▶ Handkehrmaschinen
- ▶ Schneeräumschilder



## Hatzenbichler

- ▶ Striegel
- ▶ Hack- und Grünlandtechnik
- ▶ Saatbeetbereitung
- ▶ Stoppelbearbeitungsgeräte
- ▶ Zwischenfruchtsäugeräte
- ▶ Pneumatische Säugeräte
- ▶ Reit- und Golfplatzpflege



## HEVA

- ▶ Cambridgewalzen
- ▶ Frontpacker
- ▶ Säkombinationen
- ▶ Bodenbearbeitungsmaschinen
- ▶ Fronthydrauliken



## MASCAR

- ▶ Rundballenwickler



## WELGER

- ▶ Rudolph Kipper



## MANIP

- ▶ Frontlader



## TULIP

- ▶ Düngerstreuer
- ▶ Kurzscheibeneggen



**AGRO\*M**

- ▶ Grünlandtechnik
- ▶ Gülletechnik
- ▶ Fronthydrauliken
- ▶ Frontladergeräte
- ▶ Bodenbearbeitung
- ▶ Anbaugeräte



## I. Ballentransporttechnik, Wickel- und Einstreutechnik

PRONAR – Ballentransportwagen, Kipper, Viehtransportanhänger .....	7
AGRO*M – Rundballenwickler .....	8
MASCAR – Rundballenwickler Typ 1800 .....	9
MASCAR – Rundballenwickler Typ 2100 .....	10
MASCAR – Rundballenwickler Typ 3100 .....	11
MASCAR – Rundballenwickler Typ 5100 .....	12
MASCAR – Rundballenwickler Typ 1200 .....	13
MASCAR – Rundballenwickler Typ 1600 .....	14
AGRO*M – Ballentransportwagen .....	15
TUCHEL – Tuchel Trac BASIC .....	16
VDMJ – Ballenverteiler- und Einstreugeräte .....	17
BvL – Einstreugerät .....	18
AGRO*M – Rundballenzangen .....	19
AGRO*M – Vierkantballenzangen .....	20
AGRO*M – Rundballentransportgeräte .....	21
AGRO*M – Ballentransportgabeln .....	22-23

## II. Grünlandtechnik

AGRO*M – Elektro-Streuer .....	24
AGRO*M – Pneumatik-Streuer .....	25
AGRO*M – Wiesenschleppen - Grüne Serie - .....	26
FALKE – Wiesenschleppen - Premium - .....	27
AGRO*M – Wiesenschleppen - Profi - .....	28
AGRO*M – Wiesenschleppen - offener Rahmen - .....	29
AGRO*M – Netze für Wiesenschleppen .....	30
FALKE – Wiesenschleppe mit Striegel .....	31
AGRO*M – Striegelschleppe - Hybro - .....	32
AGRO*M – Grünlandstriegel .....	33

HATZENBICHLER – Grünlandtechnik .....	34
HATZENBICHLER – Grünlandstriegel .....	35
AGRO*M – Wiesenwalzen .....	36
AGRO*M – Wiesenwalzen für Dreipunkt .....	37
AGRO*M – Trommelmäherwerk .....	38
STOCKMANN – Walzensiloverteiler .....	39
STOCKMANN – Walzensiloverteiler - Profi - .....	40
AGRO*M – Futterkehrreifen .....	41
AGRO*M – Stahlwasserfässer .....	42
AGRO*M – Stahlwasserfässer auf Fahrgestell .....	43
AGRO*M – Futterraufen .....	44-45
AGRO*M – Streichgerät zur Unkrautbekämpfung .....	46
STOCKMANN – Güllerührwerke .....	47
TULIP – Düngerstreuer .....	48

### **III. Frontladeranbaugeräte, Hofladeranbaugeräte und Radladeranbaugeräte**

MANIP – Frontlader .....	49
HE-VA – Fronthydraulik .....	50
FALKE – Anbaugeräte für Hoflader .....	51
AGRO*M – Dunggabel für Klinklader .....	52
AGRO*M – Erdschaufel für Klinklader .....	53
AGRO*M – Dunggabel mit SWR-Euronorm .....	54
AGRO*M – Schwergutschaufel mit SWR-Euronorm .....	55
AGRO*M – Erdschaufel mit SWR-Euronorm .....	56
AGRO*M – Maxischaufel mit SWR-Euronorm .....	57
AGRO*M – Greifschaufel mit SWR-Euronorm .....	58
AGRO*M – Greifgabel mit SWR-Euronorm .....	59
REDROCK – Silozange Alligator .....	60
REDROCK – Silozange Telegator .....	61
REDROCK – Schneidschaufel Allround .....	62

REDROCK – Anbauteile .....	63
REDROCK – Zubehörteile für Alligator und Telegator .....	64-65
REDROCK – Silozange Alligator mit Hubgerüst und Abschieber .....	66
REDROCK – Silozange Telegator mit Hubgerüst und Abschieber .....	67
AGRO*M – Führungsschienen - Standard - .....	68
AGRO*M – Führungsschienen - Super - .....	69
AGRO*M – Zubehör für Führungsschienen .....	70
AGRO*M – Hydraulische Gerätebetätigung .....	71
AGRO*M – Schnellwechselrahmen .....	72
AGRO*M – Frontladeradapter .....	73
AGRO*M – Dreipunktadapter .....	74
FLÖTZINGER – Anbaugeräte an Teleskoplader und Radlader .....	75
TUCHEL – Tuchel Trac QUATTRO .....	76

## **IV. Bodenbearbeitung**

AGRO*M – Cambridgewalzen auf Fahrgestell .....	77
AGRO*M – Cambridgewalzen auf Fahrgestell - verstärkt - .....	78
AGRO*M – Saatbettkombination .....	79
AGRO*M – Großfederzinkenegge .....	80
MORENI – Kreiseleggen, Drillmaschinen, Fräsen und Spatengeräte ..	81
TULIP – Kurzscheibeneggen .....	82

## **V. Forsttechnik und Wegebau**

STOCKMANN – Holzspalter - Profi – .....	83
STOCKMANN – Trommelhacker - Rotomat - .....	84
HMG – Holzspalter und Kreissägen .....	85
AGRO*M – Forstzange .....	86
AGRO*M – Forstzange - verstellbar - .....	87
AGRO*M – Planierschilder für Dreipunkt .....	88
FLÖTZINGER – Planierschilder .....	89

**VI. Winterdienst**

TUCHEL – Schneeschilder .....	90
AGRO*M – Schneeschilder mit Kombiaufnahme .....	91
AGRO*M – Schneeschilder mit Kombiaufnahme und Anfahrschutz .....	92
AGRO*M – Schneepflüge .....	93
AGRO*M – Schneeschilder für Dreipunkt .....	94
AGRO*M – Einscheibenstreuer .....	95
AGRO*M – Salzstreuer .....	96
TUCHEL – Winterdienstgeräte .....	97

**VII. Anbaugeräte**

TUCHEL – Kehrmaschinen .....	98
AGRO*M – Kehrbesen .....	99
AGRO*M – Betonmischer .....	100
STOCKMANN – Betonmischer .....	101
AGRO*M – Erdbohrer .....	102
AGRO*M – Heckcontainer – mechanisch - .....	103
AGRO*M – Heckcontainer HD - schwere Ausführung - .....	104
AGRO*M – Heckcontainer - hydraulisch - .....	105
AGRO*M – Kippschaufel für Gabelstapler .....	106
AGRO*M – Kistendrehgerät .....	107
AGRO*M – Arbeitsbühne .....	108
AGRO*M – Maisschiebeschild .....	109
AGRIMASTER – Anbaugabelstapler .....	110-111
AGRO*M – Überladeschnecke .....	112
AGRO*M – Gummischieber .....	113
AGRO*M – Gummischieber - verstellbar - .....	114
AGRO*M – Reitbahnplaner .....	115
Kommunaltechnik .....	116

## PRONAR



**Bitte Unterlagen anfordern !!!**

## **AGRO\*M Rundballenwickler**



<b>Modell</b>	<b>Dreipunktgerät</b>	<b>Preis</b>
<b>Z222</b>		<b>3.900,00 €</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ für Folie 500 mm</li><li>▶ elektrischer Ballenzähler mit Digitalanzeige</li><li>▶ Dreipunktaufhängung</li><li>▶ hydraulischer Antrieb</li><li>▶ 450 kg Eigengewicht</li><li>▶ mit Folienschneidvorrichtung</li><li>▶ inclusive Monitor</li></ul>	



<b>Modell</b>	<b>Vollautomat gezogen (Heckaufnahme)</b>	<b>Preis</b>
<b>Z555</b>		<b>6.300,00 €</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ für Folie 500 – 750 mm</li><li>▶ elektrischer Ballenzähler mit Digitalanzeige</li><li>▶ Heckaufnahme mit Lade- und Entladefunktion</li><li>▶ für Rundballen 1200 x 1200 mm</li><li>▶ 950 kg Eigengewicht</li><li>▶ automatischer Folienschneider und – halter</li><li>▶ inclusive Monitor</li></ul>	



<b>Modell</b>	<b>Vollautomat gezogen (Seitenaufnahme)</b>	<b>Preis</b>
<b>Z777</b>		<b>7.900,00 €</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ für Folie 500 – 750 mm</li><li>▶ elektrischer Ballenzähler mit Digitalanzeige</li><li>▶ seitliche Aufnahme mit Lade- und Entladefunktion</li><li>▶ für Rundballen 1200 x 1200 mm</li><li>▶ 950 kg Eigengewicht</li><li>▶ Automatischer Folienschneider und - halter</li><li>▶ inclusive Monitor</li></ul>	

**Zubehör / Mehrpreis**

Stirnseitenablage für Modell 777 (STA) **500,00 €**

**Vorfracht bei Sammelladung: 150,00 €**

## **MASCAR Rundballenwickler Dreipunkt**



- ▶ Dreipunktgerät mit 2 Rollen und 3 Riemen
- ▶ inclusive Ballenzähler (Monitor)
- ▶ Folienspanner 500/750 mm
- ▶ Folienvorstreckerrollen aus Aluminium
- ▶ automatische Tischzentrierung
- ▶ hydraulische Kippvorrichtung für gezogene Ausführung
- ▶ 785 kg Eigengewicht

<b>Modell</b>	<b>Funktionsvermögen</b>	<b>Preis</b>
<b>1800S</b>	Dreipunkt Ballenwickler	<b>9.420,00 €</b>
<b>1800SA</b>	automatischer Ballenwickler	<b>12.890,00 €</b>

### Zubehör / Mehrpreis

Fernbedienung für Typ 1800SA (FB)

**890,00 €**

Auto-Stop (AS)

**505,00 €**

**Vorfracht bei Sammelladung: 200,00 €**

## MASCAR Rundballenwickler mit zentralem Ladearm



- ▶ gezogener Rundballenwickler mit 2 Rollen und 3 Riemen
- ▶ zentraler Ladearm
- ▶ Folienspanner 500/750 mm
- ▶ Folienvorstreckerrollen aus Aluminium
- ▶ automatische Tischzentrierung
- ▶ verstellbare Deichsel bei Modell 2100ST
- ▶ Dreipunktanbaubock bei Modell 2100SP
- ▶ 900 kg Eigengewicht
- ▶ inklusive Ballenzähler (Monitor)

Modell	Funktionsvermögen	Preis
2100ST	gezogener Ballenwickler	11.250,00 €
2100SP	Dreipunkt Ballenwickler	11.970,00 €

### Zubehör / Mehrpreis

Folienrollenhalter für zwei Rollen (FH2)	120,00 €
Vierter Riemen (VR)	355,00 €
Beleuchtung (B)	240,00 €
Auto-Stop (AS)	505,00 €

Vorfracht bei Sammelladung: 200,00€

## MASCAR Rundballenwickler mit seitlichem Ladearm



- ▶ gezogener Rundballenwickler mit 2 Rollen und 3 Riemen
- ▶ seitlichem Ladearm (verstellbar)
- ▶ Folienspanner 500/750 mm
- ▶ Folienvorstreckerrollen aus Aluminium
- ▶ 2 Folienspannerrollen
- ▶ automatische Tischzentrierung
- ▶ Bereifung: 10.0/80.12
- ▶ verstellbare Räder in zwei Positionen möglich für Transport und Arbeit
- ▶ 890 kg Eigengewicht
- ▶ inklusive Ballenzähler (Monitor)

Modell	Funktionsvermögen	Preis
<b>3100S</b>	gezogener Ballenwickler	<b>12.700,00 €</b>
<b>3100SA</b>	automatisch gezogener Ballenwickler	<b>15.350,00 €</b>

### Zubehör / Mehrpreis

Stirnseitenablage (ST)	1.095,00 €
Gummiablage (GA)	495,00 €
Vierter Riemen (VR)	355,00 €
Beleuchtung (B)	240,00 €
Auto-Stop (AS)	525,00 €

**Vorfracht bei Sammelladung: 300,00 €**

## **MASCAR**

### **Rundballenwickler**

#### **mit seitlichem Ladearm**

- in schwerer Ausführung -



- ▶ gezogener Rundballenwickler mit 2 Rollen und 3 Riemen
- ▶ seitlichem Ladearm (verstellbar)
- ▶ Folienspanner 500/750 mm
- ▶ Folienvorstreckerrollen aus Aluminium
- ▶ 2 Folienrollenhalter
- ▶ automatische Tischzentrierung
- ▶ Bereifung: 13-55/16
- ▶ 1680 kg Eigengewicht
- ▶ inclusive Ballenzähler (Monitor)
- ▶ Tisch auf Lagerschale
- ▶ Stirnseitenablage

<b>Modell</b>	<b>Funktionsvermögen</b>	<b>Preis</b>
<b>5100</b>	gezogener Ballenwickler	<b>16.500,00 €</b>
<b>5100A</b>	automatisch gezogener Ballenwickler	<b>19.950,00 €</b>

**Zubehör / Mehrpreis**

Vierter Riemen (VR)	355,00 €
Beleuchtung (B)	240,00 €
Auto-Stop (AS)	505,00 €

**Vorfracht bei Sammelladung: 300,00 €**

## **MASCAR Rundballenwickler Dreipunkt mit Ladewalzen**



- ▶ Rundballenwickler für Dreipunktaufhängung KAT II mit angebauten Doppelwalzen
- ▶ Folienspanner 500/750 mm
- ▶ hydraulische Folienschneidvorrichtung
- ▶ Satellitenfolienstrecker
- ▶ Einstellung der Folienüberlagerung
- ▶ elektrische Sicherheitsvorrichtung
- ▶ 650 kg Eigengewicht
- ▶ inklusive Ballenzähler (Monitor)

<b>Modell</b>	<b>Funktionsvermögen</b>	<b>Preis</b>
<b>1200SA</b>	angebauter Satellitenwickler	<b>13.690,00 €</b>
<b>1200SBA</b>	automatischer angebauter Satellitenwickler	<b>13.840,00 €</b>

**Vorfracht bei Sammelladung: 300,00 €**

## **MASCAR Rundballenwickler Dreipunkt mit zwei Walzen**



- ▶ Rundballenwickler für Dreipunktaufhängung KAT II mit 2 Walzen
- ▶ Folienspanner 500/750 mm
- ▶ hydraulische Folienabschneidevorrichtung
- ▶ Satellitenfolienstrecker
- ▶ manuelle Verstellung der Geschwindigkeit
- ▶ proportionale Geschwindigkeit und Wicklung
- ▶ 810 kg Eigengewicht
- ▶ inklusive Ballenzähler (Monitor)

<b>Modell</b>	<b>Funktionsvermögen</b>	<b>Preis</b>
<b>1600</b>	Dreipunkt Ballenwickler	<b>13.170,00 €</b>
<b>1600B</b>	Dreipunkt Ballenwickler mit Bremse	<b>13.970,00 €</b>
<b>1600A</b>	automatischer Dreipunkt Ballenwickler	<b>15.540,00 €</b>
<b>1600BA</b>	automatischer Dreipunkt Ballenwickler mit Bremse	<b>16.320,00 €</b>

**Zubehör / Mehrpreis**

Folienrollenhalter für eine Rolle (FH1)	<b>100,00 €</b>
Auto-Stop Satz (ASZ)	<b>975,00 €</b>

**Vorfracht bei Sammelladung: 300,00 €**

## AGRO\*M Ballentransportwagen



**Bitte Unterlagen anfordern !!!**

## **TUCHEL - TRAC**

### **BASIC**



**Dreirad zum Befahren von Spaltenböden,  
Stroh und Kalk einstreuen,  
Boxen und Spalten säubern  
und vieles mehr.**



**Bitte Unterlagen anfordern !!!**

## VDMJ



Verteil- und Einstreugerät  
für  
Rund- und Quaderballen  
Ballenhäcksler



**Bitte Unterlagen anfordern !!!**

## BvL



**Bitte Unterlagen anfordern !!!**

## **AGRO\*M Rundballenzangen**



**Modell**

**Super (ARBZS)**

- ▶ mit 1 querliegenden Zylinder
- ▶ für Ballen von 0,80 m – 1,60 m
- ▶ für Frontlader mit SWR Euro-Norm
- ▶ mit 2 beweglichen Greifern
- ▶ Gewicht: 195 kg
- ▶ stabile Ausführung

**Preis**

**1.100,00 €**



**Modell**

**Spezial (ARBZSP)**

- ▶ mit 1 querliegenden Zylinder
- ▶ für Ballen von 1,00 m – 1,60 m
- ▶ für Frontlader mit SWR Euro-Norm
- ▶ mit 2 Greifern
- ▶ Gewicht: 185 kg
- ▶ schwere stabile Ausführung

**Preis**

**1.250,00 €**

**Vorfracht bei Sammelladung: 50,00€**

## AGRO\*M Vierkantballenzangen



**Modell**

**Rechteckballenzange (AVBZR)**

**Preis**

**1.350,00 €**

- ▶ mit 1 querliegenden Zylinder
- ▶ für Ballen von 0,70 m – 1,40 m
- ▶ für Frontlader mit SWR Euro-Norm
- ▶ mit 2 beweglichen Greifern
- ▶ Gewicht: 190 kg



**Modell**

**Großballenzange (AVBZG)**

**Preis**

**2.150,00 €**

- ▶ mit 1 querliegenden Zylinder
- ▶ für Ballen von 0,80 m – 2,10 m
- ▶ für Frontlader mit SWR Euro-Norm
- ▶ mit 2 Greifern
- ▶ Gewicht: 325 kg

**Vorfracht bei Sammeladung: 50,00 €**

## **AGRO\*M** **Rundballentransportgeräte**



**Modell**

**ARBTG**

- ▶ für Dreipunktanbau
- ▶ mit Ballentragrohre
- ▶ Grundabstand ca. 90 cm
- ▶ bis zu 30 cm stufenlos **mechanisch** verstellbar
- ▶ Gewicht: 74 kg

**Preis**

**350,00 €**



**Modell**

**ARBTGF**

- ▶ für Frontladeranbau (SWR-Euronorm)
- ▶ mit Ballentragrohre
- ▶ Grundabstand ca. 90 cm
- ▶ bis zu 30 cm stufenlos **mechanisch** verstellbar
- ▶ Gewicht: 82 kg

**Preis**

**410,00 €**



**Modell**

**ARBTGH**

- ▶ für Dreipunktanbau
- ▶ mit Ballentragrohre
- ▶ Grundabstand ca. 1,00 m
- ▶ bis zu 35 cm stufenlos **hydraulisch** verstellbar
- ▶ Gewicht: 100 kg

**Preis**

**750,00 €**

**Vorfracht bei Sammelladung: 40,00€**

## **AGRO\*M** **Ballentransportgabel** **mit SWR - Euronorm**



- ▶ komplett mit zwei Großballenzinken 1100 mm lang
- ▶ Zinkenabstand 750 mm
- ▶ für EURO-NORM Schnellwechselrahmen-Aufnahme
- ▶ Tragfähigkeit 1000 kg

**Modell**  
**ABTG**

**Preis**  
**270,00 €**

**Zubehör / Mehrpreis**

Großballenzinken, 1400 mm lang im Satz (**GBZ1400**)

**30,00 €**

**Vorfracht bei Sammelladung: 30,00€**

## AGRO\*M Ballentransportgabel



**für EURO-Aufnahme**

- ▶ für Frontlader mit EURO-Aufnahme
- ▶ stabiler Stahlrohrrahmen
- ▶ mit 2 oder 4 Zinken für eine schnelle und sichere Ballenaufnahme
- ▶ Zinken 1100 mm lang

<b>Modell</b>	<b>Gewicht</b>	<b>Preis</b>
<b>ABTG</b> für EURO-Aufnahme, mit 2 Zinken (1100 mm)	62 kg	<b>295,00 €</b>
<b>ABTG2</b> mit Bügel	75 kg	<b>325,00 €</b>
<b>ABTG3</b> mit 4 Zinken	120 kg	<b>440,00 €</b>

**Zubehör / Mehrpreis**  
Zinken 1100 mm (**Z1100**)

**40,00 € / Stck.**



**klappbar, 3-Punkt**



**3-Punkt**

- ▶ incl. Gerätedreieck
- ▶ für Dreipunktbau und Gerätedreieck
- ▶ stabiler Stahlrohrrahmen
- ▶ mit 2 Zinken für eine schnelle und sichere Ballenaufnahme
- ▶ Tragkraft ca. 500 kg

<b>Modell</b>	<b>Gewicht</b>	<b>Preis</b>
<b>ABTGGk</b> für Gerätedreieck, 3-Punkt, klappbar, (1100 mm)	43 kg	<b>195,00 €</b>
<b>ABTGGZ</b> für Gerätedreieck, 3-Punkt, mit 2 Zinken, (1100 mm)	37 kg	<b>180,00 €</b>

**Vorfracht bei Sammelladung: 30,00 €**

## AGRO\*M Elektro-Streuer Profi



- ▶ Kunststoffbehälter mit abgedichtetem Deckel sowie Drehverschluss
- ▶ manuelle Mengenverstellung
- ▶ Rührwerk
- ▶ Streuscheibe und Schieber aus Edelstahl
- ▶ elektrischer Antrieb 12VDC
- ▶ Schiebermotor 12VDC/240N
- ▶ Streutellermotor
- ▶ Steuerung in der Kabine mit Ein/Aus Schalter, Öffnen/Schließen des Schiebers
- ▶ Steuerung mit Kabel zur Batterie 3,50 m und Kabel zur Maschine 7,00 m
- ▶ Begrenzungsblech, seitliche Begrenzung und nach hinten

Modell	Liter	Preis
AESP60	60	850,00 €
AESP105	105	950,00 €
AESP130	130	1.100,00 €

**Vorfracht bei Sammelladung: 60,00€**

## AGRO\*M Pneumatik-Streuer Power



- ▶ Kunststoffbehälter mit eingravierter Literskala, Deckel mit Drehverschluss und Dichtung
- ▶ verstellbare Bodenklappe
- ▶ Rührwelle
- ▶ Säuwellenmotor elektrisch mit 1 Geschwindigkeit
- ▶ elektrisches Gebläse (2x Doppelturbine = 4 Turbinen mit 6500 U/min)
- ▶ Steuerung in der Kabine
- ▶ stufenlose Verstellung der Drehzahl des Säuwellenmotors
- ▶ An/Ab Sensor
- ▶ Säuwellenkontrollsensor
- ▶ Kalibrierfunktion

Modell	Liter	Preis
APSP200	200	2.390,00 €
APSP300	300	2.590,00 €
APSP400	400	2.790,00 €

**Vorfracht bei Sammelladung: 120,00 €**

## AGRO\*M Wiesenschleppe „Grüne Serie“



- ▶ stabilen Ausführung der Modellreihe "Standard"
- ▶ optimale Boden Anpassung
- ▶ geschlossener Winkelprofilrahmen
- ▶ doppelter Dreikant-Profilrahmen vorne
- ▶ ab 5,00 m mit verstärktem Dreipunktbock
- ▶ hydraulische Zylinderklappung
- ▶ HPC-Werkzeuge: Glatte und gezackte Seite

Modell	Breite	HPC-Combi 3-reihig	HPC-Combi 4-reihig
HPC3	3,00 m	790,00 €	
HPC4	4,00 m	950,00 €	
HPC5	5,00 m	1.190,00 €	
HPC5H	5,00 m hydr.	1.600,00 €	
HPC6H	6,00 m hydr.	1.990,00 €	
HPC4-4	4,00 m		1.090,00 €
HPC5-4	5,00 m		1.350,00 €
HPC5H4	5,00 m hydr.		1.790,00 €
HPC6H4	6,00 m hydr.		2.190,00 €
HPC8H4	8,00 m hydr.		2.950,00 €

**Vorfracht bei Sammelladung: 50,00 €**

# FALKE

## Wiesenschleppe

### Modell Premium

### 2-Zylinder-Ausführung



- ▶ Doppelreihen-Kastenbock
- ▶ verstärkte Scharnierausführung
- ▶ geschlossener Winkelprofilrahmen
- ▶ Schekelbefestigung des Netzes
- ▶ HPC-Werkzeuge: Glatte und gezackte Seite
- ▶ hydraulische Klappung durch 2 Zylinder
- ▶ Sicherheitsverriegelung

Modell	Arbeitsbreite	Gewicht	Reihen	Preis
<b>HPC6H4P2</b>	6,00 m	740 kg	4-reihig	<b>2.850,00 €</b>
<b>HPC8H4P2</b>	8,00 m	830 kg	4-reihig	<b>3.700,00 €</b>

**Vorfracht bei Sammelladung: 50,00€**

## AGRO\*M Wiesenschleppe für den Profi-Einsatz



- ▶ stabiler Winkелеisenrahmen
- ▶ verstärkter Dreipunktturm
- ▶ verstärkte Scharnierausführung
- ▶ Sicherheitsverriegelung für beide Seitenteile

Modell	Arbeitsbreite	Gewicht	Reihen	Preis
<b>HPC6H4HD</b>	6,00 m	770 kg	4-reihig	<b>4.430,00 €</b>
<b>HPC8H4HD</b>	8,00 m	860 kg	4-reihig	<b>4.770,00 €</b>

### Zubehör / Mehrpreis

Nachsäeinrichtung Elektrisch	1.500,00 €
Nachsäeinrichtung Pneumatisch	2.610,00 €
Auftritt mit Halter für Nachsäeinrichtung	550,00 €
Gleitkufe (GKHD)	35,00 €
Beleuchtung (BHD)	205,00 €

**Vorfracht bei Sammelladung: 90,00 €**

## AGRO\*M Wiesenschleppe offener Rahmen



- ▶ stabiler Winkeleisenrahmen
- ▶ verstärkter Dreipunkturm
- ▶ verstärkte Scharnierausführung
- ▶ Sicherheitsverriegelung für beide Seitenteile
- ▶ Pulverbeschichtet


Modell	Arbeitsbreite	Gewicht	Reihen	Preis
<b>HPC6H4HDO</b>	6,00 m	750 kg	4-reihig	<b>4.430,00 €</b>
<b>HPC8H4HDO</b>	8,00 m	900 kg	4-reihig	<b>4.770,00 €</b>

### Zubehör / Mehrpreis

Nachsäeinrichtung Elektrisch	1.500,00 €
Nachsäeinrichtung Pneumatisch	2.610,00 €
Auftritt mit Halter für Nachsäeinrichtung	550,00 €
Gleitkufe (GKHDO)	35,00 €

**Vorfracht bei Sammelladung: 90,00 €**

## AGRO\*M Wiesenschleppennetze



Gußsterne beidseitig verwendbar



Netze für Wiesenschleppen mit Combi Stern für Typ HPC

Modell	Arbeitsbreite	Reihen	Preis
NHPC3	3,00 m	3-reihig	375,00 €
NHPC4	4,00 m	3-reihig	435,00 €
NHPC4-4	4,00 m	4-reihig	550,00 €
NHPC5	5,00 m	3-reihig	565,00 €
NHPC5-4	5,00 m	4-reihig	715,00 €
NHPC6	6,00 m	3-reihig	695,00 €
NHPC6-4	6,00 m	4-reihig	855,00 €
NHPC8	8,00 m	3-reihig	850,00 €
NHPC8-4	8,00 m	4-reihig	1.150,00 €

**Zubehör / Ersatzteil**

Combi Stern (HPC748028)

7,50 €

Ring (HPC748028)

3,00 €

**Vorfracht bei Sammelladung: 20,00 €**

**Ab 3 Stück frachtfrei !**

# FALKE

## Wiesenschleppe mit Striegel

### Modell WIEGEL

#### 2-Zylinder-Ausführung



- ▶ Doppelreihen-Profilrahmen-Dreipunktbock
- ▶ 4-reihiges Netz mit HPC-Kombisternen
- ▶ 3-reihiges Striegelfeld mit 8mm Zinken
- ▶ hydraulische Klappung durch 2 Zylinder
- ▶ Sicherheitsverriegelung
- ▶ Striegelfeld dreistufig verstellbar

Modell	Arbeitsbreite	Gewicht	Reihen	Preis
WIEGEL6/4-2Z-ST	6,00 m	690 kg	4-reihig	3.900,00 €
WIEGEL8/4-2Z-ST	8,00 m	815 kg	4-reihig	4.900,00 €

**Vorfracht bei Sammeladung: 90,00€**

## AGRO\*M Striegelschleppe „Hybro“



- ▶ hydraulisch klappbar mit 2 Hydraulikzylinder
- ▶ verstärkter Anbaubock
- ▶ mit 3-Reihen Wieseneggensterne
- ▶ mit 3-Reihen Wiesenzinken 10 mm

Modell	Arbeitsbreite	Gewicht	Preis
HYBRO3	3,00 m	620 kg	2.250,00 €
HYBRO4	4,00 m	1150 kg	4.630,00 €
HYBRO6	6,00 m	1330 kg	5.330,00 €
HYBRO8	8,00 m	1510 kg	6.180,00 €

**Zubehör / Mehrpreis**

Bediensteg (STEG)	530,00 €
Beleuchtung mit Warntafel (BmWT)	200,00 €

**Vorfracht bei Sammelladung: 90,00€**

## AGRO\*M Grünlandstriegel



- ▶ stabiler Winkeleisenrahmen
- ▶ verstärkter Dreipunkturm
- ▶ verstärkte Scharnierausführung
- ▶ stabile 10 mm Striegelzinken gekröpft
- ▶ Striegelzinken in 4 Reihen angeordnet
- ▶ Striegel alle 7,5 cm
- ▶ Seitenteile hydraulisch anklappbar über doppelwirkende Hydraulikzylinder
- ▶ Sicherheitsverriegelung für beide Seitenteile
- ▶ Pulverbeschichtet

Modell	Arbeitsbreite	Gewicht	Preis
<b>AGST600</b>	6,00 m	1000 kg	<b>4.805,00 €</b>
<b>AGST800</b>	8,00 m	1100 kg	<b>5.665,00 €</b>

### Zubehör / Mehrpreis

Nachsäeinrichtung Elektrisch	1.500,00 €
Nachsäeinrichtung Pneumatisch	2.610,00 €
Auftritt mit Halter für Nachsäeinrichtung	550,00 €
Gleitkufe ( <b>GKAGST</b> )	35,00 €
Beleuchtung ( <b>BAGST</b> )	205,00 €

**Vorfracht bei Sammeladung: 90,00 €**

## HATZENBICHLER



**Bitte Unterlagen anfordern !!!**

## HATZENBICHLER Grünlandstriegel



Ackerstriegel mit 6 mm Zinken



Grünlandstriegel mit 7 mm Grünlandzinken  
und Streifblechen

- ▶ 3-Punkt- Anhängung
- ▶ Zentralrohrrahmen
- ▶ hydraulisch klappbar
- ▶ höhenverstellbare, kugelgelagerte Stützräder
- ▶ Transportbreite ca. 3,0m
- ▶ bewegliches Striegelfeld

Arbeitsbreite	Preis	Preis	Preis	Preis
	Ackerstriegel	Grünlandstriegel	mit Streuer	verstärkt mit Streuer
5,00 m	4.350,00 €	5.070,00 €	11.120,00 €	12.415,00 €
6,00 m	4.750,00 €	5.710,00 €	11.850,00 €	13.090,00 €
7,50 m	6.230,00 €	7.455,00 €	13.595,00 €	14.890,00 €
8,00 m	6.835,00 €	8.070,00 €	14.210,00 €	15.505,00 €

Andere Größen auf Anfrage

### Zubehör/Mehrpreis

zusätzliche Stützräder  
8 mm Zinken je Feld

506,00 €  
54,00 €

**Vorfracht bei Sammeladung: 150,00 € / ohne Streuer**

**Vorfracht bei Sammeladung: 250,00 € / mit Streuer**

## AGRO\*M Wiesenwalzen



- ▶ abgerundete Kanten
- ▶ Mitteltrennwand
- ▶ Abstreifer
- ▶ Abstellstütze
- ▶ Zugdeichsel
- ▶ stabiler Rahmen
- ▶ Wassereinfüllstutzen
- ▶ Laufflächenwandung von ca. 12-14 mm

Modell	Breite	Durchmesser	Preis
<b>AW250-1-104</b>	250 m 1-tlg.	104 cm	<b>4.200,00 €</b>
<b>AW250-2-104</b>	250 m 2-tlg.	104 cm	<b>4.650,00 €</b>
<b>AW275-1-104</b>	275 m 1-tlg.	104 cm	<b>4.500,00 €</b>
<b>AW275-2-104</b>	275 m 2-tlg.	104 cm	<b>4.870,00 €</b>
<b>AW250-1-123</b>	250 m 1-tlg.	123 cm	<b>4.650,00 €</b>
<b>AW250-2-123</b>	250 m 2-tlg.	123 cm	<b>5.450,00 €</b>
<b>AW275-1-123</b>	275 m 1-tlg.	123 cm	<b>4.890,00 €</b>
<b>AW275-2-123</b>	275 m 2-tlg.	123 cm	<b>5.650,00 €</b>
<b>AW300-1-123</b>	300 m 1-tlg.	123 cm	<b>5.350,00 €</b>
<b>AW300-2-123</b>	300 m 2-tlg.	123 cm	<b>6.300,00 €</b>

### Zubehör / Mehrpreis

Hydraulische Bremse auf Walzenkörper ( <b>AWHB</b> )	570,00 €
Hydraulisch absenkbares Fahrgestell ( <b>AWHF</b> )	2.150,00 €
Hydraulische Bremse für Fahrgestell ( <b>AWHBF</b> )	1.000,00 €
3-teiliger Koppelzug 7,00 m ( <b>AWK</b> )	17.300,00 €
Beleuchtung usw.	auf Anfrage

**Vorfracht bei Sammelladung: 150,00 €**

## AGRO\*M Wiesenwalzen für Dreipunkt



- ▶ lackierte Wiesenwalze
- ▶ für Dreipunktanbau
- ▶ Wassereinfüllstutzen
- ▶ Abstellstütze

Typ	Breite	Durchmesser	Liter	Gewicht	Preise
LR200	2,00 m	700 mm	660 l	520 kg	1.990,00 €
LR250	2,50 m	700 mm	830 l	570 kg	2.150,00 €
LR290	2,90 m	700 mm	1.000 l	600 kg	2.350,00 €

### Zubehör / Mehrpreis

Abstreifer (LRA)

200,00 €

Zugdeichsel passend an 3-Punkt (LRZD)

400,00 €

**Vorfracht bei Sammelladung: 100,00 €**

## AGRO\*M Trommelmähwerk



- ▶ Messerschnellwechsel
- ▶ Gelenkwelle
- ▶ Anfahrtsicherung

Modell	Arbeitsbreite	Trommelanzahl	Gewicht	Preis
<b>KM134</b>	1,35 m	2	265 kg	<b>1.790,00 €</b>
<b>KM166</b>	1,65 m	2	415 kg	<b>1.990,00 €</b>
<b>KM186</b>	1,85 m	2	460 kg	<b>2.290,00 €</b>
<b>KM211</b>	2,10 m	2	570 kg	<b>2.990,00 €</b>

**Zubehör / Mehrpreis**

Hydraulische Klappung (HK)

**350,00 €**

**Vorfracht bei Sammeladung: 60,00€**

## STOCKMANN Walzenverteiler



- ▶ mit 500 mm hohem feuerverzinkten Rahmen
- ▶ feste Zwischenwelle
- ▶ Getriebeübersetzung 4:1
- ▶ Dreifachgekröpfte 300 mm breite Rührwerkzeuge
- ▶ Gelenkwelle mit Überlastsicherung
- ▶ Turbo 2002 = Lohnunternehmermaschine (bis 200 PS ausgelegt)

Modell	Räum- breite	Breite	Preis	Preis schwenkbar
Turbo 2001 Heck	1,75 m	2,50 m	3.000,00 €	4.000,00 €
Turbo 2001 F/H	1,75 m	2,50 m	3.800,00 €	4.600,00 €
Herkules 2002 Heck	2,00 m	3,00 m		5.100,00 €
Herkules 2002 F/H	2,00 m	3,00 m		5.700,00 €

### Zubehör / Mehrpreis

Gelenkwelle (GWTuH)

170,00 €

Gelenkwelle einseitig Weitwinkel (GWeWW)

720,00 €

Sonderwalzen auf Wunsch (SWa)

630,00 €/Stck.

Hydraulischer Antrieb (HyA)

1.800,00 €

**Vorfracht bei Sammelladung: 100,00 €**

## STOCKMANN Walzenverteiler für Profis



- ▶ mit verstärktem Rahmen
- ▶ Trommeldurchmesser Ø 1210 mm
- ▶ Gelenkwelle mit Überlastsicherung
- ▶ Lohnunternehmermaschine (bis 250 PS ausgelegt)
- ▶ hydraulische Schwenkeinrichtung

Modell	Walzen- breite	Preis schwenkbar
<b>Herkules 230 Heck</b>	2,30 m	<b>6.900,00 €</b>
<b>Herkules 230 F/H</b>	2,30 m	<b>7.500,00 €</b>
<b>Herkules 280 Heck</b>	2,80 m	<b>8.700,00 €</b>
<b>Herkules 280 F/H</b>	2,80 m	<b>9.300,00 €</b>

### Zubehör / Mehrpreis

Gelenkwelle ( <b>GWH</b> )	<b>240,00 €</b>
Gelenkwelle einseitig Weitwinkel ( <b>GWeWWH</b> )	<b>685,00 €</b>
Hydraulischer Antrieb ( <b>HyAH</b> )	<b>2.400,00 €</b>

**Vorfracht bei Sammelladung: 100,00 €**

## AGRO\*M Futterkehrreifen



(ohne Reifen)

- ▶ mechanisch oder hydraulisch schwenkbar
- ▶ Aufnahme erfolgt in der 3-Punkt-Aufnahme, am Kuppeldreieck oder Frontlader (für Klinkgeräte)
- ▶ Antrieb des rotierenden Rades erfolgt über den Boden

Modell	Raubbreite	Gewicht	Verstellbar	Antrieb	Preis
<b>AFKRM</b>	ca. 150 cm	ca. 275 kg	Mech. L + R	Boden	<b>1.300,00 €</b>
<b>AFKRH</b>	ca. 150 cm	ca. 275 kg	Hydr. L + R	Boden	<b>1.600,00 €</b>



(mit Reifen)

Modell	OCTO 1500	OCTO 1500-H	OCTO 1500-K	OCTO 1500-K-E
Raubbreite:	ca. 150 cm	ca. 150 cm	ca. 150 cm	ca. 150 cm
Gewicht:	ca. 250 kg	ca. 300 kg	ca. 295 kg	ca. 250 kg
Ankupplung:	3-Punkt	3-Punkt	KROKO-Greifer	EURO
Verstellbar:	Hydr. L + R	Hydr. L + R	Mech. L + R	Mech. L + R
Antrieb:	Boden	Hydromotor	Boden	Boden
Preis	<b>1.660,00 €</b>	<b>4.015,00 €</b>	<b>1.460,00 €</b>	<b>1.700,00 €</b>

**Vorfracht bei Sammelladung: 60,00 €**

## AGRO\*M Stahl Wasserfässer



- ▶ Wasserfass aus Stahl
- ▶ doppelseitig feuerverzinkt
- ▶ incl. Belüftungsventil
- ▶ mit Kufen
- ▶ Einfüllöffnung und Auslaufstutzen
- ▶ ab 1.500 l mit Schwallwand

Modell	Füllvermögen	Durchmesser	Länge	Preis
<b>BR400</b>	400 l	63 cm	133 cm	<b>400,00 €</b>
<b>BR600</b>	600 l	63 cm	220 cm	<b>490,00 €</b>
<b>BR1000</b>	1.000 l	63 cm	317 cm	<b>590,00 €</b>
<b>FS1000</b>	1.000 l	90 cm	170 cm	<b>760,00 €</b>
<b>FS1250</b>	1.250 l	90 cm	200 cm	<b>880,00 €</b>
<b>FS1500</b>	1.500 l	90 cm	235 cm	<b>990,00 €</b>
<b>FS2000</b>	2.000 l	90 cm	350 cm	<b>1.350,00 €</b>
<b>FS2000-110</b>	2.000 l	110 cm	224 cm	<b>1.400,00 €</b>
<b>FS2500</b>	2.500 l	110 cm	280 cm	<b>1.800,00 €</b>
<b>FS3000</b>	3.000 l	110 cm	330 cm	<b>1.900,00 €</b>
<b>FS4000</b>	4.000 l	110 cm	440 cm	<b>2.490,00 €</b>
<b>FS5000</b>	5.000 l	130 cm	396 cm	<b>2.990,00 €</b>
<b>FS6000</b>	6.000 l	130 cm	470 cm	<b>3.590,00 €</b>

**Vorfracht bei Sammelladung: 60,00 €**

## AGRO\*M Wasserfässer auf Fahrgestell



- ▶ Wasserfass auf verzinktem Fahrgestell komplett (StVO) mit Stützrad
- ▶ Einzelachse und 3-Kammerbeleuchtung
- ▶ Ablaufvorrichtung

Modell	Füllvermögen	Bereifung	Preis <u>ohne</u> Bremse
<b>AWFG1250</b>	1.250 l	10.0/75-15,3 10 PR	<b>2.600,00 €</b>
<b>AWFG1500</b>	1.500 l	10.0/75-15,3 10 PR	<b>2.900,00 €</b>
<b>AWFG2000</b>	2.000 l	10.0/75-15,3 10 PR	<b>3.400,00 €</b>
<b>AWFG2500</b>	2.500 l	10.0/75-15,3 10 PR	<b>3.800,00 €</b>
<b>AWFG3000</b>	3.000 l	11.5/80-15,3 10 PR	<b>4.300,00 €</b>
<b>AWFG4000</b>	4.000 l	11.5/80-15,3 10 PR	<b>5.200,00 €</b>

### Zubehör / Mehrpreis

Bremsachse und Feststellbremse für 1.250 l ( <b>AWFGA1250</b> )	<b>900,00 €</b>
Bremsachse und Feststellbremse für 1.500 l ( <b>AWFGA1500</b> )	<b>900,00 €</b>
Bremsachse und Feststellbremse für 2.000 l ( <b>AWFGA2000</b> )	<b>1.000,00 €</b>
Bremsachse und Feststellbremse für 2.500 l ( <b>AWFGA2500</b> )	<b>1.000,00 €</b>
Auflaufbremse für 1.250 l ( <b>AWFGAB1250</b> )	<b>1.900,00 €</b>
Auflaufbremse für 1.500 l ( <b>AWFGAB1500</b> )	<b>1.900,00 €</b>
Auflaufbremse für 2.000 l ( <b>AWFGAB2000</b> )	<b>2.100,00 €</b>
Auflaufbremse für 2.500 l ( <b>AWFGAB2500</b> )	<b>2.100,00 €</b>
Auflaufbremse für 3.000 l ( <b>AWFGAB3000</b> )	<b>2.300,00 €</b>
Auflaufbremse für 4.000 l ( <b>AWFGAB4000</b> )	<b>2.300,00 €</b>
Tränkebecken ( <b>TB</b> )	<b>55,00 €</b>
TÜV-Zulassung und Brief ( <b>AWFGTÜV</b> )	<b>350,00 €</b>

**Vorfracht bei Sammelladung: 200,00€**

## AGRO\*M Futterraufen

### Viereckraufen für Groß- und Vierkantballen feuerverzinkt



<b>Modell</b>	<b>Preis</b>
<b>AFRE</b> Futterraufe Typ E	<b>950,00 €</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Auffangwanne und Überdachung</li> <li>▶ Seitenteile - pendelnd aufgehängt</li> <li>▶ Dreipunktaufhängung für Traktor</li> <li>▶ Länge: 1,60 m, Breite: 1,90 m, Höhe: 2,60 m</li> <li>▶ Ballengröße: 1,80 m x 1,50 m</li> <li>▶ Gewicht: 315 kg</li> </ul>	



<b>Modell</b>	<b>Preis</b>
<b>AFRD</b> Viereckraufe	<b>1.080,00 €</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diagonalfreßgitter, 12 Freßplätze</li> <li>▶ Auffangwanne und Überdachung</li> <li>▶ Dach in Höhe verstellbar</li> <li>▶ Dreipunktaufhängung für Traktor</li> <li>▶ Länge: 2,00 m, Breite: 2,00 m, Höhe: ca. 2,60 m</li> <li>▶ Gewicht: 300 kg</li> </ul>	



<b>Modell</b>	<b>Preis</b>
<b>AFRP</b> Viereckraufe	<b>1.100,00 €</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Palisadenfreßgitter, 12 Freßplätze</li> <li>▶ Auffangwanne und Überdachung</li> <li>▶ Dach in Höhe verstellbar</li> <li>▶ Dreipunktaufhängung für Traktor</li> <li>▶ Länge: 2,00 m, Breite: 2,00 m, Höhe: ca. 2,60 m</li> <li>▶ Gewicht: 360 kg</li> </ul>	



<b>Modell</b>	<b>Preis</b>
<b>AFRS</b> Viereckraufe	<b>1.500,00 €</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Selbstfangfreßgitter, 12 Freßplätze</li> <li>▶ Auffangwanne und Überdachung</li> <li>▶ Dach in Höhe verstellbar</li> <li>▶ Dreipunktaufhängung für Traktor</li> <li>▶ Länge: 2,00 m, Breite: 2,00 m, Höhe: ca. 2,60 m</li> <li>▶ Gewicht: 446 kg</li> </ul>	

**Vorfracht bei Sammelladung: 50,00 €**

## AGRO\*M Futterraufen

### Rundraufen für Groß- und Vierkantballen feuerverzinkt



Modell	Preis
<b>AFRR1,70</b> Rundraufe (ohne Dach)	<b>500,00 €</b>
<b>AFRRD</b> mit Dach (Mehrpreis)	<b>230,00 €</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 9 Freßplätze</li> <li>▶ Durchmesser: 1,70 m</li> <li>▶ bestehend aus 3 Elementen</li> <li>▶ ohne Überdachung</li> <li>▶ Gewicht: 145 kg</li> </ul>	



Modell	Preis
<b>AFRR2,30</b> Rundraufe (ohne Dach)	<b>620,00 €</b>
<b>AFRRD</b> mit Dach (Mehrpreis)	<b>230,00 €</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 12 Freßplätze</li> <li>▶ Durchmesser: 2,30 m</li> <li>▶ bestehend aus 3 Elementen</li> <li>▶ ohne Überdachung</li> <li>▶ Gewicht: 198 kg</li> </ul>	



Modell	Preis
<b>AFRR2,40</b> Rundraufe	<b>400,00 €</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 15 Freßplätze</li> <li>▶ Durchmesser: 2,40 m</li> <li>▶ bestehend aus 5 Elementen</li> <li>▶ ohne Überdachung</li> <li>▶ Gewicht: 90 kg</li> </ul>	



Modell	Preis
<b>AFWS</b> Rundballenraufe	<b>750,00 €</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ für Schafe und Kleinpferde</li> <li>▶ Durchmesser: 1,40 m</li> <li>▶ Länge: 1,60 m, Breite: 1,60 m</li> <li>▶ mit Überdachung</li> <li>▶ Gewicht: 210 kg</li> </ul>	

**Vorfracht bei Sammeladung: 50,00€**

## ROTOWIPER Streichgerät zur Unkrautbekämpfung



### Anhängegerät:

- ▶ Walzenantrieb mit Elektromotor
- ▶ flexible Höheneinstellung an den mitlaufenden Rädern
- ▶ ideal für kleine Traktoren und Quads

Modell	Breite	Höheneinstellbereich	Gewicht	Tankinhalt	Preis
<b>WCF18</b>	1,80 m	0 – 70 cm	160 kg	50 l	<b>3.300,00 €</b>
<b>WCF28</b>	2,80 m	0 – 70 cm	180 kg	50 l	<b>3.600,00 €</b>

### Front-/Heckanbaugerät:

- ▶ Permanenter Walzenantrieb über Hydraulikmotor
- ▶ Höheneinstellung über Dreipunkt-Hydraulik am Traktor
- ▶ Stützräder gewährleisten den Minimalabstand bei Bodenunebenheiten

Modell	Breite	Höheneinstellbereich	Gewicht	Tankinhalt	Preis
<b>TCC240G</b>	2,40 m	0 – 70 cm	220 kg	50 l	<b>4.300,00 €</b>
<b>TCC300G</b>	3,00 m	0 – 70 cm	235 kg	50 l	<b>4.500,00 €</b>

### Heckanbaugerät:

- ▶ zwei 3,00 m Ausleger mit hydraulisch angetriebenen Walzen und 4 mitlaufende Räder
- ▶ mechanisch klappbar

Modell	Breite	Höheneinstellbereich	Gewicht	Tankinhalt	Preis
<b>TCC600G</b>	6,00 m	0 – 120 cm	495 kg	120 l	<b>9.000,00 €</b>

**Vorfracht bei Sammeladung: 150,00 €**

## STOCKMANN Güllerührwerk



- ▶ für offene und geschlossene Güllegruben
- ▶ mit einer Grubenöffnung von 600 x 700 mm
- ▶ Schwenkbock in geknickter Ausführung
- ▶ Rührwelle 4 – bzw. 5 – fach gelagert
- ▶ geschwungene 3 – Blatt Flügel, Ø 530 mm für Schlepper bis 80 PS
- ▶ Stützfuß, Rührwelle ohne Ölbad mit wartungsfreier Dauerschmierung
- ▶ spezielle Abdichtung mit Dichtplatte, Chromlauftring, Radialdichtung und Fettpaket
- ▶ Rührwerk ist komplett feuerverzinkt

Modell	Rührwerk	Preis
<b>GRW3,00</b>	3,00 m	<b>1.650,00 €</b>
<b>GRW4,00</b>	4,00 m	<b>1.790,00 €</b>
<b>GRW5,00</b>	5,00 m	<b>1.950,00 €</b>
<b>GRW6,00</b>	6,00 m	<b>2.400,00 €</b>

### Zubehör / Mehrpreis

Wendegetriebe (WG)	800,00 €
Rührflügel Ø 600 mm (RF)	170,00 €
Gelenkwelle schwere Ausführung (GWSA)	350,00 €
Gelenkwelle einseitig Weitwinkel (GWEW)	700,00 €

**Vorfracht bei Sammelladung: 80,00 €**

## TULIP Düngerstreuer



Unschlagbar in Qualität  
und Leistung



**Bitte Unterlagen anfordern !!!**

## MANIP




**Bitte Unterlagen anfordern !!!**

## HE-VA

### **HE-VA Fronthydraulik & Frontzapfwelle**

*– immer an der Front*



**Bitte Unterlagen anfordern !!!**

## FALKE – Anbaugeräte für Hoflader



**Bitte Unterlagen anfordern !!!**

## AGRO\*M Dunggabeln für Klinklader



- ▶ sehr stabile Dunggabel für den täglichen Einsatz
- ▶ mit konisch geformten Buchsen für die Zinken
- ▶ großes Fassungsvermögen

Modell	Breite	Anzahl der Zinken	Gewicht	Preis
<b>DG2</b>	85 cm	5	75 kg	<b>310,00 €</b>
<b>DG3</b>	102 cm	6	85 kg	<b>350,00 €</b>
<b>DG3-140</b>	140 cm	8	105 kg	<b>470,00 €</b>

Klinke lang für "Stoll" – Frontlader (**KLINKE**) **18,00 €**

**Hinweis:**

Bitte geben Sie bei Bestellung immer den Frontladerhersteller an, damit der passende Klinkhaken beigelegt werden kann!

**Vorfracht bei Sammelladung: 30,00€**

## AGRO\*M Erdschaufeln für Klinklader



- ▶ sehr stabile Erdschaufel für den täglichen Einsatz
- ▶ mit vergüteter Schürfleiste
- ▶ großes Fassungsvermögen

Modell	Breite	Gewicht	Volumen	Preis
ES2	85 cm	90 kg	0,30 m <sup>3</sup>	300,00 €
ES3	102 cm	100 kg	0,40 m <sup>3</sup>	340,00 €

Klinke lang für "Stoll" – Frontlader (KLINKE) 18,00 €

### Hinweis:

Bitte geben Sie bei Bestellung immer den Frontladerhersteller an, damit der passende Klinkhaken beigelegt werden kann!

**Vorfracht bei Sammelladung: 30,00€**

## **AGRO\*M**

### **Dunggabeln**

#### **mit SWR – Euronorm**

**Frontladergabel in Erstausrüsterqualität**



- ▶ Stalldungabel für den mittelschweren Arbeitseinsatz
- ▶ verstärkter Zinkenträger mit eingeschweißten Konusbuchsen
- ▶ 810 mm Zinken
- ▶ Rückenteil ≈ 790 mm
- ▶ Seitenteile mit Zusatzzinken
- ▶ eingepresste Rückenverstärkung
- ▶ Innenblech über den Zinkenträger
- ▶ 70 x 7 mm Schürfschiene unter dem Zinkenträger

<b>Modell</b>	<b>Breite</b>	<b>Anzahl der Zinken</b>	<b>Gewicht</b>	<b>Preis</b>
<b>ASDG125/ 7</b>	1,25 m	7	140 kg	<b>510,00 €</b>
<b>ASDG150/ 8</b>	1,50 m	8	165 kg	<b>620,00 €</b>
<b>ASDG175/10</b>	1,75 m	10	190 kg	<b>710,00 €</b>
<b>ASDG200/11</b>	2,00 m	11	220 kg	<b>800,00 €</b>
<b>ASDG235/13</b>	2,35 m	13	260 kg	<b>950,00 €</b>

**Vorfracht bei Sammelladung: 40,00 €**

## AGRO\*M Schwergutschaukel mit SWR – Euronorm

Frontladerschaukel in Erstausrüsterqualität



- ▶ Schwergutschaukel für den mittelschweren Arbeitseinsatz
- ▶ große Schaufeltiefe mit ca. 810/910 mm
- ▶ Schaufelhöhe ca. 680 mm
- ▶ Schürfschiene 90 mm x 26 mm
- ▶ eingeschweißtes Verstärkungsprofil ab 1,90 m
- ▶ Schaufelboden mit verstärkter Rahmenkonstruktion

Modell	Breite	Gewicht	Volumen	Preis
ASGS120	1,20 m	170 kg	0,49 m <sup>3</sup>	490,00 €
ASGS150	1,50 m	195 kg	0,59 m <sup>3</sup>	520,00 €
ASGS170	1,70 m	200 kg	0,64 m <sup>3</sup>	560,00 €
ASGS190	1,90 m	220 kg	0,73 m <sup>3</sup>	610,00 €
ASGS205	2,05 m	215 kg	0,79 m <sup>3</sup>	730,00 €
ASGS220	2,20 m	260 kg	0,84 m <sup>3</sup>	790,00 €
ASGS235	2,35 m	270 kg	0,93 m <sup>3</sup>	870,00 €

Vorfracht bei Sammelladung: 40,00 €

## **AGRO\*M** **Erdschaufel** **mit SWR – Euronorm**

**Frontladerschaufel in Erstausrüsterqualität**



- ▶ Erdschaufel für den mittelschweren Arbeitseinsatz
- ▶ große Schaufeltiefe mit ca. 600/750 mm
- ▶ Schaufelhöhe ca. 730 mm
- ▶ Schürfschiene 90 mm x 26 mm
- ▶ eingeschweißtes Verstärkungsprofil ab 1,90 m
- ▶ Schaufelboden mit verstärkter Rahmenkonstruktion

<b>Modell</b>	<b>Breite</b>	<b>Gewicht</b>	<b>Volumen</b>	<b>Preis</b>
<b>AES130</b>	1,30 m	170 kg	0,45 m <sup>3</sup>	<b>510,00 €</b>
<b>AES150</b>	1,50 m	210 kg	0,50 m <sup>3</sup>	<b>650,00 €</b>
<b>AES170</b>	1,70 m	220 kg	0,60 m <sup>3</sup>	<b>700,00 €</b>
<b>AES190</b>	1,90 m	245 kg	0,64 m <sup>3</sup>	<b>760,00 €</b>
<b>AES205</b>	2,05 m	260 kg	0,70 m <sup>3</sup>	<b>840,00 €</b>
<b>AES220</b>	2,20 m	275 kg	0,75 m <sup>3</sup>	<b>910,00 €</b>
<b>AES235</b>	2,35 m	300 kg	0,81 m <sup>3</sup>	<b>1.050,00 €</b>

**Vorfracht bei Sammelladung: 40,00 €**

## AGRO\*M Maxischaufel

Frontladerschaufel in Erstausrüsterqualität



- ▶ Maxischaufel für den mittelschweren Arbeitseinsatz
- ▶ Schaufeltiefe mit ca. 1070/1014 mm
- ▶ Schaufelhöhe ca. 790 mm
- ▶ Schürfschiene 90 mm x 26 mm
- ▶ eingeschweißtes Verstärkungsprofil
- ▶ Schaufelboden mit verstärkter Rahmenkonstruktion

Modell	Breite	Gewicht	Volumen	Preis
AMS125	1,25 m	245 kg	0,81 m <sup>3</sup>	710,00 €
AMS205	2,05 m	360 kg	1,10 m <sup>3</sup>	1.050,00 €
AMS220	2,20 m	380 kg	1,40 m <sup>3</sup>	1.150,00 €
AMS240	2,40 m	400 kg	1,60 m <sup>3</sup>	1.250,00 €
AMS260	2,60 m	430 kg	1,70 m <sup>3</sup>	1.330,00 €

Vorfracht bei Sammelladung: 40,00 €

## AGRO\*M Greifschaufel

**Greifschaufel in Erstausrüsterqualität**



- ▶ Greifschaufel für den mittelschweren Arbeitseinsatz
- ▶ Schaufeltiefe mit ca. 670/810 mm
- ▶ Schaufelhöhe ca. 740 mm
- ▶ Schürfschiene 90 mm x 26 mm
- ▶ eingeschweißtes Verstärkungsprofil
- ▶ Schaufelboden mit verstärkter Rahmenkonstruktion

Modell	Breite	Gewicht	Volumen	Preis
<b>AGS160</b>	1,60 m	480 kg	0,85 m <sup>3</sup>	<b>2.000,00 €</b>
<b>AGS180</b>	1,80 m	515 kg	0,95 m <sup>3</sup>	<b>2.190,00 €</b>
<b>AGS200</b>	2,00 m	545 kg	1,00 m <sup>3</sup>	<b>2.350,00 €</b>
<b>AGS220</b>	2,20 m	590 kg	1,20 m <sup>3</sup>	<b>2.520,00 €</b>

**Vorfracht bei Sammelladung: 80,00€**

## AGRO\*M Greifgabel

Greifgabel in Erstausrüsterqualität



- ▶ Greifgabel für den leichten bis mittelschweren Arbeitseinsatz
- ▶ verstärkter Zinkenträger mit eingeschweißten Konusbuchsen
- ▶ 600 mm Zinken
- ▶ Greifzinken 600 mm gebogen
- ▶ Rückenteil 660 mm
- ▶ Greifer mit 2 Zylinder
- ▶ schmierbare Gelenkbolzen
- ▶ Greifer mit Hohlträger – Doppel L-Profil
- ▶ 70 x 7 mm Schürfschiene unter dem Zinkenträger

Modell	Breite	Anzahl der Zinken	Gewicht	Preis
AGG150	1,50 m	8	225 kg	1.650,00 €
AGG170	1,70 m	9	245 kg	1.675,00 €
AGG200	2,00 m	11	275 kg	1.850,00 €
AGG230	2,30 m	13	305 kg	1.950,00 €

**Vorfracht bei Sammelladung: 40,00 €**

## REDROCK Silozange Alligator



- ▶ Anbau an Frontlader über Dreipunkt-Hebevorrichtungen
- ▶ Anbau an Teleskop- und Schaufellader
- ▶ Anbau an Kränen
- ▶ lieferbar in diversen Arbeitsbreiten und Schnitthöhen

Modell	Arbeitsbreite	Öffnungsweite	Volumen	Gewicht	Preis
<b>140-85</b>	1,40 m	0,85 m	0,95 m <sup>3</sup>	520 kg	<b>4.555,00 €</b>
<b>160-85</b>	1,60 m	0,85 m	1,10 m <sup>3</sup>	565 kg	<b>4.800,00 €</b>
<b>180-85</b>	1,80 m	0,85 m	1,25 m <sup>3</sup>	665 kg	<b>5.220,00 €</b>
<b>200-85</b>	2,00 m	0,85 m	1,40 m <sup>3</sup>	765 kg	<b>5.775,00 €</b>
<b>220-85</b>	2,20 m	0,85 m	1,50 m <sup>3</sup>	900 kg	<b>7.330,00 €</b>

Modell **220-85** mit 3 Schneidzylindern und Mittelschneide

<b>160-130</b>	1,60 m	1,30 m	2,00 m <sup>3</sup>	1150 kg	<b>7.440,00 €</b>
<b>180-130</b>	1,80 m	1,30 m	2,25 m <sup>3</sup>	1250 kg	<b>7.830,00 €</b>
<b>200-130</b>	2,00 m	1,30 m	2,50 m <sup>3</sup>	1350 kg	<b>8.220,00 €</b>
<b>240-130</b>	2,40 m	1,30 m	2,90 m <sup>3</sup>	1550 kg	<b>9.110,00 €</b>
<b>300-130</b>	3,05 m	1,30 m	3,80 m <sup>3</sup>	1850 kg	<b>12.665,00 €</b>

Modell **240-130** ausgestattet mit Mengenteiler und Druckminderer

### Bitte beachten:

Das Modell Alligator wird serienmäßig ohne Schläuche und Anbauteile geliefert!

Maximal zulässigen Öldruck 210 Bar.

**Vorfracht bei Sammelladung: 150,00 €**

## REDROCK Silozange Telegator



- ▶ Anbau an Teleskop- und Schaufellader mittlerer Größe
- ▶ Aufgrund seiner Schnitthöhe von 1,00 m liegt er von der Größe her zwischen den kleineren Frontladerzangen und den größeren Schaufelgreifern

Modell	Arbeitsbreite	Öffnungsweite	Volumen	Gewicht	Preis
<b>180-100</b>	1,80 m	1,00 m	1,50 m <sup>3</sup>	900 kg	<b>6.830,00 €</b>
<b>200-100</b>	2,00 m	1,00 m	1,75 m <sup>3</sup>	975 kg	<b>7.165,00 €</b>
<b>240-100</b>	2,40 m	1,00 m	2,10 m <sup>3</sup>	1100 kg	<b>8.720,00 €</b>

Modell **240-100** ausgestattet mit Mengenteiler und Druckminderer

### Bitte beachten:

Das Modell Telegator wird serienmäßig ohne Schläuche und Anbauteile geliefert!

Maximal zulässigen Öldruck 210 Bar.

**Vorfracht bei Sammelladung: 150,00 €**

## REDROCK Schneidschaufel Allround mit festen Boden



- ▶ statt der üblichen Zähne mit einer geschlossenen Bodenplatte ausgestattet
- ▶ neben losem Schneidgut auch Gras und Mais schneiden möglich, ohne das eine andere Schneidzange montiert werden muss

Modell	Arbeitsbreite	Öffnungsweite	Volumen	Gewicht	Preis
<b>160-85</b>	1,60 m	0,85 m	1,10 m <sup>3</sup>	765 kg	<b>6.275,00 €</b>
<b>180-85</b>	1,80 m	0,85 m	1,25 m <sup>3</sup>	865 kg	<b>6.610,00 €</b>
<b>200-85</b>	2,00 m	0,85 m	1,40 m <sup>3</sup>	965 kg	<b>7.055,00 €</b>
<b>200-100</b>	2,00 m	1,00 m	1,75 m <sup>3</sup>	1250 kg	<b>9.775,00 €</b>
<b>240-100</b>	2,40 m	1,00 m	2,10 m <sup>3</sup>	1350 kg	<b>10.665,00 €</b>

Modell **240-100** ausgestattet mit Mengenteiler und Druckminderer

<b>160-130</b>	1,60 m	1,30 m	2,00 m <sup>3</sup>	1280 kg	auf Anfrage
<b>200-130</b>	2,00 m	1,30 m	2,50 m <sup>3</sup>	1600 kg	<b>11.885,00 €</b>
<b>240-130</b>	2,40 m	1,30 m	3,00 m <sup>3</sup>	1920 kg	auf Anfrage

Modell **240-130** ausgestattet mit Mengenteiler und Druckminderer

<b>300-130</b>	3,00 m	1,30 m	3,80 m <sup>3</sup>	2200 kg	auf Anfrage
----------------	--------	--------	---------------------	---------	-------------

### Bitte beachten:

Das Modell Allround wird serienmäßig ohne Schläuche und Anbauteile geliefert!

Maximal zulässigen Öldruck 210 Bar.

**Vorfracht bei Sammelladung: 150,00 €**

## REDROCK Anbauteile



### Anbau an Frontlader mit EURO - Schnellwechselsystem

Für Modell		Preis
Alligator 85-Serien	Befestigung mit U-Bolzen	305,00 €
Alligator 85-Serien	Anschweißteile, lose Mitlieferung	230,00 €
Alligator 85-Serien	Angeschweißt	305,00 €
Telegator 180-100	Befestigung mit U-Bolzen	420,00 €
Telegator 200-100	Befestigung mit U-Bolzen	420,00 €

### Anbau an Teleskoplader

Für Modell		Preis
Alligator 85-Serien	Befestigung mit U-Bolzen	445,00 €
Allround 85 Serien	Befestigung mit U-Bolzen	445,00 €
Alligator 130-Serien	Befestigung mit U-Bolzen	555,00 €
Telegator 100-Serien	Befestigung mit U-Bolzen	555,00 €
	Anschweißhaken, lose Mitlieferung	355,00 €

### Sonstiges

	Preis
Elektrische Fernbedienung für Alligator/Telegator mit Hubgerüst	2.080,00 €
Anbauplatten für Anbau an Hubgerüst	240,00 €
Lieferung ohne Steuergerät (nur bei Zangen mit Hubgerüst)	<b>Minderpreis</b> 280,00 €

**Vorfracht bei Sammeladung: auf Anfrage**

## REDROCK Zubehör für Alligator und Telegator



### Schaufeleinsätze für Schüttgüter

Für Modell	Preis
Alligator 160-85	665,00 €
Alligator 180-85	720,00 €
Alligator 200-85	775,00 €
Alligator 160-130	890,00 €
Alligator 180-130	940,00 €
Alligator 200-130	1.025,00 €
Telegator 180-100	940,00 €
Telegator 200-100	1.000,00 €



Hydraulische Verriegelung für Schaufeleinsatz (Beipack)	790,00 €
Mechanische Verriegelung für Schaufeleinsatz (Beipack)	515,00 €

**Vorfracht bei Sammelladung: auf Anfrage**

## REDROCK Zubehör für Alligator und Telegator

### Hubgerüste (lose Lieferung)

Für Modell	Länge Hubgerüst	Hubzylinder	Preis
Alligator 140-85	2,40 m	1	2.915,00 €
Alligator 160-85	2,40 m	1	2.915,00 €
Alligator 180-85	2,40 m	1	2.915,00 €
Alligator 200-85	2,40 m	1	2.915,00 €
Alligator 160-130	2,00 m	2	3.220,00 €
Alligator 180-130	2,00 m	2	3.220,00 €
Alligator 200-130	2,00 m	2	3.220,00 €
Alligator 240-130	2,00 m	2	3.220,00 €
Telegator 180-100	2,00 m	1	2.500,00 €
Telegator 200-100	2,00 m	1	2.500,00 €

### Hydraulische Abschieber

Für Modell	Preis
Alligator 140-85	720,00 €
Alligator 160-85	720,00 €
Alligator 180-85	720,00 €
Alligator 200-85	720,00 €
Alligator 220-85 (doppelt)	1.275,00 €
Alligator 140-130	750,00 €
Alligator 160-130	750,00 €
Alligator 180-130	750,00 €
Alligator 200-130	1.110,00 €
Alligator 240-130	1.440,00 €
Telegator 180-100	750,00 €
Telegator 200-100	750,00 €
Telegator 240-100	1.330,00 €

**Vorfracht bei Sammeladung: auf Anfrage**

## REDROCK Silozange Alligator mit Hubgerüst und Abschieber



- ▶ Anbau an der Dreipunkt-Hebevorrichtung für Silage aus einer Höhe von bis zu 3,00 m entnehmen zu können
- ▶ lieferbar in diversen Arbeitsbreiten und Schneidöffnungen

Modell	Arbeitsbreite	Öffnungsweite	Volumen	Gewicht	Preis
160-85 HA	1,60 m	0,85 m	1,10 m <sup>3</sup>	950 kg	8.665,00 €
180-85 HA	1,80 m	0,85 m	1,25 m <sup>3</sup>	1050 kg	9.055,00 €
160-130 HA	1,60 m	1,30 m	2,00 m <sup>3</sup>	1600 kg	11.665,00 €
180-130 HA	1,80 m	1,30 m	2,25 m <sup>3</sup>	1700 kg	12.055,00 €
200-130 HA	2,00 m	1,30 m	2,50 m <sup>3</sup>	1800 kg	12.775,00 €

Die Lieferung erfolgt serienmäßig mit einem handbedienten Ventilblock und einem hydraulischem Abschieber.

Alligator 160:	Länge Hubgerüst 2,40 m
Alligator 180:	Länge Hubgerüst 2,40 m
Alligator 160:	Länge Hubgerüst 2,00 m
Alligator 180:	Länge Hubgerüst 2,00 m
Alligator 200:	Länge Hubgerüst 2,00 m

**Vorfracht bei Sammelladung: 150,00€**

## REDROCK Silozange Telegator mit Hubgerüst und Abschieber



- ▶ Anbau an der Dreipunkt-Hebevorrichtung für Silage aus einer Höhe von bis zu 3,00 m entnehmen zu können
- ▶ lieferbar in diversen Arbeitsbreiten und Schneidöffnungen

Modell	Arbeitsbreite	Öffnungsweite	Volumen	Gewicht	Preis
<b>180-100 HA</b>	1,80 m	1,00 m	1,50 m <sup>3</sup>	1325 kg	<b>10.330,00 €</b>
<b>200-100 HA</b>	2,00 m	1,00 m	1,75 m <sup>3</sup>	1400 kg	<b>10.775,00 €</b>

Die Lieferung erfolgt serienmäßig mit einem handbedienten Ventilblock und einem hydraulischem Abschieber.

Telegator 180: Länge Hubgerüst 2,00 m  
Telegator 200: Länge Hubgerüst 2,00 m

**Vorfracht bei Sammelladung: 150,00 €**

## AGRO\*M

### Führungsschiene „Standard“ mit Palettengabel- und Rundballenzinken



- ▶ Führungsschiene mit **1600 kg** Tragkraft
- ▶ **1235 mm** breit, ca. 160 kg Eigengewicht
- ▶ **2** eingeschweißte Konusbuchsen zur Rundballenzinkenaufnahme
- ▶ 1000 mm oder 1200 mm Stapler- bzw. Palettengabeln mit Rasteraufnahme  
▶ oder mit 1000 mm Rundballenzinken
- ▶ Anbau: E u r o – S W R – A u f n a h m e

Modell	Preis
<b>FS2</b>	<b>450,00 €</b>

Lieferumfang: o h n e Werkzeuge

Modell	Preis
<b>FS2PG1000</b>	<b>680,00 €</b>

Lieferumfang: mit zwei 1000 mm Stapler- bzw. Palettengabeln

Modell	Preis
<b>FS2PG1200</b>	<b>740,00 €</b>

Lieferumfang: mit zwei 1200 mm Stapler- bzw. Palettengabeln

Modell	Preis
<b>FS2RBZ1000</b>	<b>540,00 €</b>

Lieferumfang: mit zwei 1000 mm Rundballenzinken

**Vorfracht bei Sammelladung: 40,00 €**

## AGRO\*M Führungsschiene „Super“ mit Palettengabel- und Rundballenzinken



- ▶ Führungsschiene mit **2000 kg** Tragkraft
- ▶ **1450 mm** breit, ca. 170 kg Eigengewicht
- ▶ **4** eingeschweißte Konusbuchsen zur Rundballenzinkenaufnahme
- ▶ 1000 mm oder 1200 mm Stapler- bzw. Palettengabeln mit Rasteraufnahme
- ▶ oder mit 1000 mm Rundballenzinken
- ▶ Anbau: **E u r o – S W R – A u f n a h m e**

Modell	Preis
<b>FS4</b>	<b>570,00 €</b>
Lieferumfang:	o h n e Werkzeuge
<b>Modell</b>	<b>Preis</b>
<b>FS4PG1000</b>	<b>820,00 €</b>
Lieferumfang:	mit zwei 1000 mm Stapler- bzw. Palettengabeln
<b>Modell</b>	<b>Preis</b>
<b>FS4PG1200</b>	<b>870,00 €</b>
Lieferumfang:	mit zwei 1200 mm Stapler- bzw. Palettengabeln
<b>Modell</b>	<b>Preis</b>
<b>FS4RBZ1000</b>	<b>670,00 €</b>
Lieferumfang:	mit zwei 1000 mm Rundballenzinken

**Vorfracht bei Sammeladung: 40,00 €**

## Zubehör für Führungsschiene



### Rundballenzinken

1000 mm Rundballenzinken (RBZ1000)

60,00 € / Stck.

1200 mm Rundballenzinken (RBZ1200)

65,00 € / Stck.

1400 mm Rundballenzinken (RBZ1400)

75,00 € / Stck.



### Stapler- bzw. Palettengabeln

1000 mm Stapler- bzw. Palettengabeln (PG1000)

250,00 € / Satz

1200 mm Stapler- bzw. Palettengabeln (PG1200)

300,00 € / Satz

## AGRO\*M Hydraulische Gerätebetätigung für Frontladeranbau in Zweizylinderausführung



- ▶ einfache Montage durch einteilige Grundplatte
- ▶ großer Hubweg des hydraulischen Zylinders
- ▶ neues Umlenksystem für weiten Kippwinkel und größere Zug- und Druckkraft
- ▶ Bolzenlagerung in wartungsfreien Gl.-Buchsen
- ▶ Hydraulikschläuche und Verschraubung bis Frontladermitte

**Modell**  
**AHGB2S**

**Preis**  
**650,00 €**

**Vorfracht bei Sammelladung: 30,00€**

## AGRO\*M Schnellwechselrahmen für EURO-NORM



- ▶ Schnellwechselrahmen für Frontladeranbau
- ▶ Aufnahme für zwei Zylinder hydr. Gerätebetätigung
- ▶ Einhebel für Ver- und Entriegelung
- ▶ Ankuppeln ohne abzusteigen

Modell		Preis
ASWRo.K.	<u>o h n e</u> Konsolen	300,00 €

Modell		Preis
ASWR	<u>m i t</u> Konsolen	370,00 €

**Vorfracht bei Sammelladung: 20,00€**

## AGRO\*M Frontladeradapter



- ▶ Frontladeradapter zur Aufnahme von vorbereiteten Dreipunktgeräten in den EURO-Norm Schnellwechselrahmen des Frontladers
- ▶ Ankuppelvorrichtung für Schnellwechselrahmen

**Modell**  
**AFLA**

**Preis**  
**370,00 €**

**Vorfracht bei Sammelladung: 30,00€**

## AGRO\*M Dreipunktadapter



- ▶ Dreipunktadapter zum Anbau von Frontladergeräten mit EURO-Norm
- ▶ Schnellwechselaufnahme in die Dreipunktvorrichtung
- ▶ Ankuppelvorrichtung für Schlepperdreipunkt

**Modell**

**ADPA**

**Preis**


**380,00 €**

**Vorfracht bei Sammelladung: 30,00€**

## FLÖTZINGER

# **FLÖTZINGER**

**Anbaugeräte an  
Teleskoplader und Radlader**



**Preisliste  
2014**



**Bitte Unterlagen anfordern !!!**

## TUCHEL QUATTRO



**Trägerfahrzeug mit Allradtechnik,  
alle 4 Räder angetrieben,  
alle 4 Räder lenkbar.**



**Bitte Unterlagen anfordern !!!**

## **AGRO\*M Cambridge Walze auf Fahrgestell**



- ▶ Hydraulisch klappbar
- ▶ Räder 10/75-15.3
- ▶ Transportsicherung
- ▶ Stützfuss
- ▶ Cambridge Ring 500 mm Ø

<b>Modell</b>	<b>Arbeitsbreite</b>	<b>Preis</b>
<b>ACW4</b>	4,00 m	<b>6.500,00 €</b>
<b>ACW5</b>	5,00 m	<b>7.400,00 €</b>
<b>ACW6</b>	6,20 m	<b>8.400,00 €</b>
<b>ACW7</b>	7,50 m	<b>9.800,00 €</b>
<b>ACW8</b>	8,00 m	<b>10.900,00 €</b>
<b>ACW9</b>	9,00 m	<b>11.900,00 €</b>

**Vorfracht bei Sammelladung: 200,00 €**

**AGRO\*M**  
**Cambridge Walze**  
**auf Fahrgestell**  
**- verstärkte Ausführung mit 3 Zylindern -**




- ▶ Hydraulisch klappbar
- ▶ Rahmen mit drei Hubzylindern
- ▶ Räder 10/75-15.3
- ▶ Transportsicherung
- ▶ Stützfuss
- ▶ Cambridge Ring 500 mm Ø oder 530 mm Ø
- ▶ verstärkter Rahmen zum Anbau eines Crackerboards

Modell	Arbeitsbreite	Preis		Mehrpreis Crackerboard
		Cambridge Ø 500 mm	Cambridge Ø 530 mm	
ACW450	4,50 m	7.900,00 €	8.500,00 €	3.300,00 €
ACW530	5,30 m	8.500,00 €	9.100,00 €	3.700,00 €
ACW630	6,30 m	8.900,00 €	9.800,00 €	4.100,00 €
ACW750	7,50 m	10.800,00 €	11.800,00 €	4.900,00 €
ACW900	9,00 m	15.900,00 €	16.600,00 €	-
ACW1200	12,00 m	18.900,00 €	19.600,00 €	-

**Vorfracht bei Sammelladung: 300,00€**

## AGRO\*M Saatbettkombination



- ▶ mit Flachstabwalze vorne
- ▶ Tandemkrümmelwalze hinten
- ▶ mit Kultivatorzinken 4-reihig
- ▶ hydraulisch klappbar
- ▶ incl. gefederte Spurlockerer

Modell	Arbeitsbreite	Gewicht	Preis
<b>ASBK330</b>	3,30 m	ca. 1010 kg	<b>4.400,00 €</b>
<b>ASBK360</b>	3,60 m	ca. 1150 kg	<b>4.800,00 €</b>
<b>ASBK420</b>	4,20 m	ca. 1200 kg	<b>5.200,00 €</b>
<b>ASBK490</b>	4,90 m	ca. 1580 kg	<b>6.800,00 €</b>
<b>ASBK560</b>	5,60 m	ca. 1630 kg	<b>7.100,00 €</b>

### Zubehör/Mehrpreis

Garezinken je Meter (GZ)

**40,00 €**

Alternativ können auch Felder mit Spitzzahn oder Löfflegge geliefert werden!

**Bitte bei Bestellung separat angeben!**

**Vorfracht bei Sammelladung: 150,00€**

## AGRO\*M Großfederzinkenegge



- ▶ 4-balkiger Rahmen
- ▶ Rahmenhöhe 540 mm
- ▶ ab 4,00 m hydraulisch klappbar
- ▶ Großfederzinken 45 x 12 mm
- ▶ Rohrstabwalze Ø 540 mm mit mechanischer Verstellung
- ▶ Striegel mit 12 mm Zinken

Modell	Arbeitsbreite	Gewicht	Preis
<b>AGFZ300</b>	3,00 m	750 kg	<b>3.900,00 €</b>
<b>AGFZ400</b>	4,00 m	1250 kg	<b>4.850,00 €</b>
<b>AGFZ500</b>	5,00 m	1600 kg	<b>5.490,00 €</b>
<b>AGFZ600</b>	6,00 m	1700 kg	<b>5.990,00 €</b>

**Zubehör/Mehrpreis**

Großfederzinken 45 x 12 mm mit Doppelfeder je Meter (GFZmDF) **150,00 €**

**Vorfracht bei Sammelladung: 250,00 €**

## MORENI

### Kreiseleggen, Drillmaschinen, Fräsen, Spatengeräte



**Bitte Unterlagen anfordern !!!**

## TULIP Kurzscheibeneggen



**Unschlagbar in  
Qualität und Leistung**



**Bitte Unterlagen anfordern !!!**

## STOCKMANN Profi - Holzspalter

von 6,5 t bis 30 t

**Problem Zweihandbedienung perfekt gelöst!**



**Kein halten der Stämme notwendig**

**Durch die einzigartige schräge Bauweise und die Zentrierungsschiene wird das Holz automatisch fixiert**

**Liegendspalter TORNADO 60 + 80 t Druckkraft**



**Bitte Unterlagen anfordern !!!**

## STOCKMANN Trommelhacker Rotomat



**Sägt bis zu 15 Raummeter pro Stunde**

- ▶ Zweiradfahrwerk
- ▶ Hartmetallsägeblatt Ø 750 mm
- ▶ Förderband 2,00 m lang, fest angebaut
- ▶ 2 Abstützungen
- ▶ Zugvorrichtung für Schlepperackerschiene
- ▶ 1 Sägetrommel für 25 – 33 cm

Modell	Antrieb	Preis
<b>STROE</b>	E-Motor (10 KW 400 V)	<b>16.840,00 €</b>
<b>STROZ</b>	Zapfwelle	<b>17.320,00 €</b>
<b>STROEZ</b>	E-Motor + Zapfwelle	<b>18.840,00 €</b>
Sägetrommel für 20 cm Holzlänge <b>(ST20)</b>		<b>455,00 €</b>
Sägetrommel für 25 - 33 cm Holzlänge <b>(ST25/33)</b>		<b>490,00 €</b>
Sägetrommel für 50 cm Holzlänge <b>(ST50)</b>		<b>655,00 €</b>

### Zubehör / Mehrpreis

Teleskopförderband 4,50 m lang <b>(TKFB450)</b>	<b>3.610,00 €</b>
Teleskopförderband 5,50 m lang <b>(TKFB550)</b>	<b>4.090,00 €</b>
Gelenkwelle groß <b>(GWG)</b>	<b>270,00 €</b>
Ersatzsägeblatt Ø 750 mm <b>(ESB750)</b>	<b>690,00 €</b>
Aufbau auf PKW-Anhänger mit Straßenzulassung 100 km/h <b>(APKW)</b>	<b>6.580,00 €</b>
Antrieb mit Kubota 3-Zylinder Dieselmotor wassergekühlt, 23 kW <b>(AKU)</b>	<b>10.520,00 €</b>

**Vorfracht bei Sammelladung: 80,00 €**

# HMG

**HMG** Hess Maschinenbau Griesbach  
**maschinen**  
zur Holzverarbeitung  
Wir machen Qualität preiswert!

**Brennholz**, Energie aus unserer Heimat, umweltfreundlich und wirtschaftlich

Walter Röhrli Rallye-Weltmeister 01/02  
HMG maschinen

Made by  
**HMG maschinen**  
Germany

Maschinen zur Brennholzaufbereitung für Privathaushalte, Landwirte und Forstbetriebe

**Bitte Unterlagen anfordern !!!**

## AGRO\*M Forstzange



- ▶ für Dreipunktbau und EURO-Aufnahme
- ▶ Min. Zangenöffnung ca. 200 mm
- ▶ Max. Zangenöffnung ca. 1700 mm
- ▶ Schließkraft des Zylinders 9000 kg
- ▶ Dreipunktbau KAT II
- ▶ Schleppergröße ab 44 kW
- ▶ 1 DW-Anschluss erforderlich

Modell	Gewicht	Preis
<b>AFZ170</b>	285 kg	<b>2.070,00 €</b>



### Zubehör / Mehrpreis

Greifer für Forstzange (**AGFZ**)

**1.175,00 €**

Hydroantrieb für Forstzange (**AHFZ**)

**455,00 €**

**Vorfracht bei Sammelladung: 50,00€**

## AGRO\*M Forstzange - verstellbar –



- ▶ Dreipunktaufnahme KAT II und KAT III
- ▶ Min. Zangenöffnung ca. 100 mm
- ▶ Max. Zangenöffnung ca. 2100 mm
- ▶ Schließkraft des Zylinders 6000 kg
- ▶ seitliche Schwenkung um +/- 40°
- ▶ 2 DW-Anschlüsse erforderlich
- ▶ Länge: 1,60 m
- ▶ Höhe: 0,90 m

Modell	Gewicht	Preis
AFZV	335 kg	1.975,00 €

Vorfracht bei Sammelladung: 50,00€

## AGRO\*M Planierschild für Dreipunkt



- ▶ Dreipunktbau KAT II
- ▶ Breite 2,50 m – 2,90 m
- ▶ serienmäßige Verbreitung 20 cm pro Seite
- ▶ Mechanische Verstellung
- ▶ 3-fach verstellbar
- ▶ Schrägstellung des Schildes zum Traktor max. ca. 30°
- ▶ Versatz links und rechts zur Mittelachse um ca. 40 cm möglich
- ▶ Neigungswinkel verstellbar – ca. 10°
- ▶ einstellbares Stützrad
- ▶ extra verstärkter Rahmen
- ▶ doppelwandig
- ▶ Schildhöhe ca. 45 cm

Modell	Schildbreite	Gewicht	Preis
APS	2,50 m – 2,90 m (verstellbar)	330 kg	1.980,00 €

### Zubehör / Mehrpreis

Hydraulischer Anbausatz mit elektrischem Umschalter (HyAS)  
(2 DW erforderlich)

1.330,00 €

**Vorfracht bei Sammelladung: 80,00€**

## FLÖTZINGER

**FLÖTZINGER**

- Anbaugeräte
- Schneepflüge
- Planiergeräte

Preisliste  
2014

The advertisement features a collection of various attachments for forestry and road construction equipment. The items include several different styles of snowplow blades, a grader, a bucket, and other specialized tools. The background is a gradient from orange to blue, with the company logo 'FLÖTZINGER' prominently displayed in the center.

**Bitte Unterlagen anfordern !!!**

## TUCHEL SNOW



**Schneeschilder für Kleintraktoren,  
Hoflader, Gabelstapler,  
Kommunalfahrzeuge,  
Baumaschinen, Radlader und Traktoren.**



**Bitte Unterlagen anfordern !!!**

## AGRO\*M Schneeschild mit Kombiauflahme



- ▶ für Dreipunktbau und EURO-Aufnahme
- ▶ Schildhöhe: 80 cm
- ▶ Gummileiste: 50 mm stark
- ▶ Pulverbeschichtet
- ▶ mechanische Schrägstellung
- ▶ Halterungen für Stützräder (außer beim 2,00 m Schneeschild)
- ▶ Gleitkufen Serie (außer beim 2,00 m Schneeschild)

Modell	Arbeitsbreite	Gewicht	Preis
<b>ASSK200</b>	2,00 m	220 kg	<b>1.675,00 €</b>
<b>ASSK220</b>	2,20 m	250 kg	<b>1.750,00 €</b>
<b>ASSK250</b>	2,50 m	270 kg	<b>1.940,00 €</b>
<b>ASSK290</b>	2,90 m	290 kg	<b>2.220,00 €</b>

### Zubehör / Mehrpreis

hydraulische Schrägstellung (**HSASS**) 485,00 €

Beleuchtungssatz (**BASS**) 35,00 €

Satz Räder (**SRASS**) 440,00 €

Satz Gleitkufen (**SGASS**) 245,00 €

**Vorfracht bei Sammelladung: 50,00 €**

## AGRO\*M Schneeschild mit Kombiauflahme und Anfahrerschutz



- ▶ für Dreipunktbau und EURO-Aufnahme
- ▶ mit Gummileiste
- ▶ mit Anfahrerschutz
- ▶ seitliche Schwenkung ca. 30°
- ▶ Pulverbeschichtet
- ▶ mechanische Schrägstellung
- ▶ Halterungen für Stützräder (außer beim 2,00 m und 2,20 m Schneeschild)
- ▶ Gleitkufen Serie (außer beim 2,00 m und 2,20 m Schneeschild)

Modell	Arbeitsbreite	Gewicht	Preis
<b>ASSKA200</b>	2,00 m	240 kg	<b>2.100,00 €</b>
<b>ASSKA220</b>	2,20 m	270 kg	<b>2.170,00 €</b>
<b>ASSKA250</b>	2,50 m	290 kg	<b>2.470,00 €</b>
<b>ASSKA290</b>	2,90 m	320 kg	<b>2.760,00 €</b>

**Zubehör / Mehrpreis**

hydraulische Schrägstellung ( <b>HSASS</b> )	<b>485,00 €</b>
Beleuchtungssatz ( <b>BASS</b> )	<b>35,00 €</b>
Satz Räder ( <b>SRASS</b> )	<b>440,00 €</b>
Satz Gleitkufen ( <b>SGASS</b> )	<b>245,00 €</b>

**Vorfracht bei Sammeladung: 50,00€**

## AGRO\*M Schneepflug



- ▶ für Dreipunktbau und EURO-Aufnahme
- ▶ hydraulische Verstellung
- ▶ doppelwirkender Steuerkreis mit elektrischem Umschalter am Pflug
- ▶ Pulverbeschichtet
- ▶ Beleuchtung
- ▶ Anfahrschutz und Gummileiste
- ▶ Halterungen für Stützräder oder Gleitkufen  
(außer beim 2,00 m und 2,20 m Schneeschild)

Modell	Arbeitsbreite	Gewicht	Preis
<b>ASPF200</b>	2,00 m	230 kg	<b>3.040,00 €</b>
<b>ASPF220</b>	2,20 m	260 kg	<b>3.140,00 €</b>
<b>ASPF260</b>	2,60 m	270 kg	<b>3.405,00 €</b>
<b>ASPF290</b>	2,90 m	310 kg	<b>3.650,00 €</b>

### Zubehör / Mehrpreis

Satz Räder (**SRASPF**)

**440,00 €**

Satz Gleitkufen (**SGASPF**)

**245,00 €**

**Vorfracht bei Sammelladung: 50,00 €**

## AGRO\*M Schneeschild für Dreipunktanbau



- ▶ für Dreipunktanbau
- ▶ sowie Frontlader Gr. 2 und Gr. 3
- ▶ mechanische Schrägstellung nach rechts oder links
- ▶ Schildhöhe ca. 700 mm

Modell	Arbeitsbreite	Gewicht	Preis
ASS220	2,20 m	240 kg	1.050,00 €
ASS250	2,50 m	270 kg	1.200,00 €

### Zubehör / Mehrpreis

Gummischürfleiste mit Gewebeeinlage (GS)  
(unmontiert und ohne Befestigungsteile)

150,00 €

**Vorfracht bei Sammeladung: 50,00 €**

## AGRO\*M Einscheibenstreuer



- ▶ geeignet zum Streuen von Salz und Split
- ▶ Streuaggregat aus Edelstahl
- ▶ verstellbare Wurfschaufeln am Streuteller
- ▶ Streubildeinstellung
- ▶ Mengeneinstellung an der Maschine
- ▶ 12 V-Streutellermotor mit Getriebe
- ▶ Kunststoffbehälter mit eingravierter Literskala
- ▶ Incl. Deckel mit Drehverschluss und Dichtung
- ▶ Restentleerung
- ▶ Incl. Steuerung in der Kabine
- ▶ Ein/Aus-Schaltung
- ▶ Drehzahlverstellung=Arbeitsbreite 1,00 m – 4,00 m



Modell	Liter	Preis
<b>AESST60</b>	60	<b>1.700,00 €</b>
<b>AESST90</b>	90	<b>1.750,00 €</b>
<b>AESST105</b>	105	<b>1.800,00 €</b>
<b>AESST130</b>	130	<b>1.900,00 €</b>
<b>AESST150</b>	150	<b>2.150,00 €</b>
<b>AESST300</b>	300	<b>2.500,00 €</b>

**Zubehör / Mehrpreis**

Steuerung (Stg)	220,00 €
Dreipunktanbau (DPESST)	110,00 €

**Vorfracht bei Sammelladung: 60,00 €**

## AGRO\*M Salzstreuer



- ▶ Kunststoffbehälter mit Abdeckplane
- ▶ Stabiler Rohrrahmen
- ▶ Schieber mit auf/zu Funktion
- ▶ separat einstellbarer Dosierschieber
- ▶ Streuteller und Wurfschaufeln aus Edelstahl
- ▶ manuelle einstellbare Schmalstreueinrichtung
- ▶ Zapfwellenantrieb 540 U/min
- ▶ wartungsfreies Getriebe
- ▶ Schutzgitter
- ▶ Gelenkwelle
- ▶ Dreipunktbau KAT I/II

Modell	Liter	Preis
AS200	200	985,00 €
AS300	300	1.050,00 €
AS400	400	1.100,00 €
AS500	500	1.150,00 €

**Zubehör / Mehrpreis**

Hydraulische Schieberöffnung (HSÖ)

230,00 €

**Vorfracht bei Sammelladung: 60,00 €**

## TUCHEL



**Bitte Unterlagen anfordern !!!**

## TUCHEL



**Bitte Unterlagen anfordern !!!**

## AGRO\*M Kehrbesen



- ▶ für Gabelstapler, Radlader und andere Trägerfahrzeuge mit Palettengabel
- ▶ 8 Bürstenreihen mit 28 cm Borstenlänge
- ▶ robuste Stahlkonstruktion
- ▶ strapazierfähige Bürstenelemente (30 x 280 x 750 mm)
- ▶ Abstellstütze
- ▶ Leicht zu wechselnde Bürstenelemente

Modell	Arbeitsbreite	Gewicht	Preis
<b>AKB150</b>	1,50 m	59 kg	<b>775,00 €</b>
<b>AKB225</b>	2,25 m	79 kg	<b>1.110,00 €</b>
<b>AKB300</b>	3,00 m	99 kg	<b>1.440,00 €</b>

### Zubehör / Mehrpreis

Bürstenleiste PPN, 30 x 280 x 750 mm (**BLPPN**)

**30,00 €**

EURO-Adapter (**EUAD**)

**220,00 €**

**Vorfracht bei Sammelladung: 40,00 €**

## AGRO\*M Betonmischer



(mit Ladeschaufel)

- ▶ Betonmischer für Dreipunkt- und Gabelstapleranbau
- ▶ Abdeckgitter
- ▶ 3-armiges Mischfedersystem
- ▶ Sacköffner
- ▶ Spritzschutz
- ▶ Auslaufrutsche
- ▶ Seitenwandabstreifer
- ▶ Wandstärke: 4/6 mm
- ▶ Abkippbügel

Modell	Füllmenge	Behälter Ø	Gewicht	Preis
<b>ABM750</b>	750 l	1480 mm	580 kg	<b>2.290,00 €</b>
<b>ABM750SF</b>	750 l	1480 mm	805 kg	<b>3.300,00 €</b>

### Zubehör / Mehrpreis

Gelenkwelle mit Überlastsicherung (**ABMGW**)  
Hydroantrieb (**ABMHY**)

**190,00 €**  
**1.500,00 €**

**Vorfracht bei Sammelladung: 80,00 €**

## STOCKMANN Betonmischer



(Inclusive Konusgitter)

- ▶ Betonmischer (incl. Konusgitter) für Dreipunkt- und Gabelstapleranbau
- ▶ Konus – Abdeckgitter 12 mm
- ▶ Getriebe: Übersetzung 8:1 für die Modelle bis ABM 800
- ▶ Getriebe: Übersetzung 11,3:1 für die Modelle ab ABM 900
- ▶ Sacköffner, Auslaufrutsche abnehmbar, Spritzschutz,
- ▶ Behälter aus QSTE Stahl (Wandstärke: 4,0 mm - 5,0 mm, Bodenstärke: 6,5 mm)
- ▶ 3/4/5 armiges Mischfedersystem (äußere Rührwerkzeuge mit Hartoxbesatz)
- ▶ Gelenkwelle mit Schersicherung

Modell	Liter	Preis
ABM400	400	2.400,00 €
ABM500	500	2.750,00 €
ABM800	800	3.050,00 €
ABM900	900	3.750,00 €
ABM1000	1000	4.150,00 €
ABM1200	1200	4.750,00 €
ABM1500	1500	6.550,00 €

### Zubehör / Mehrpreis

Einfüllbügel (EB)	85,00 €
Schwenkbare Auslaufrutsche 1,00 m (SAR)	530,00 €
Fahrwerk ohne Straßenzulassung (FWOST)	1.850,00 €
Fahrwerk mit Straßenzulassung (FWMST)	2.100,00 €
Verbreiterung der Einfüllöffnung mit 2 Aufschraubbleche (VB)	200,00 €

**Vorfracht bei Sammeladung: 80,00€**

## AGRO\*M Erdbohrer



- ▶ Erdbohrer für Dreipunktanbau Kat II und Kat I
- ▶ stabile Ausführung
- ▶ incl. Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- ▶ Bohrkörper mit auswechselbaren Schneidmessern für 100 cm Bohrtiefe
- ▶ Winkelgetriebe
- ▶ o h n e Bohrkörper

**Modell**

**ECO (AEBO)**

Incl. Gelenkwelle und Rutschkupplung

o h n e Bohrkörper

**Preis**

**1.590,00 €**

**Zubehör / Mehrpreis**

Bohrkörper Ø 150 mm (**AEBO150**)

**250,00 €**

Bohrkörper Ø 300 mm (**AEBO300**)

**300,00 €**

**Vorfracht bei Sammelladung: 50,00 €**

## AGRO\*M Heckcontainer

- mechanisch kippbar -



- ▶ Heckcontainer für Dreipunktbau Kat I und Kat II
- ▶ verstärkte Schürfschiene
- ▶ Behälter kippbar "mechanisch"
- ▶ große L a d e t i e f e : 1,00 m
- ▶ Heckklappe pendelnd und abnehmbar

Modell	Schaufelmaße Breite x Tiefe x Höhe	Gewicht	Preis mechanisch
<b>SZ1,2</b>	1,20 m x 1,00 m x 0,60 m – 0,40 m	140 kg	<b>550,00 €</b>
<b>SZ1,5</b>	1,50 m x 1,00 m x 0,60 m – 0,40 m	170 kg	<b>590,00 €</b>
<b>SZ1,8</b>	1,80 m x 1,00 m x 0,60 m – 0,40 m	190 kg	<b>650,00 €</b>
<b>SZ2,0</b>	2,00 m x 1,00 m x 0,60 m – 0,40 m	220 kg	<b>720,00 €</b>

**Vorfracht bei Sammelladung: 40,00 €**

**AGRO\*M**  
**Heckcontainer HD**  
**HEAVY DUTY**  
**- mechanisch kippar -**



(schwere Ausführung)



- ▶ für Dreipunktanbau
- ▶ verschleißarme Schürfschiene aus ST 70-2 Stahl
- ▶ Behälter kippar "mechanisch" durch seitlichen Drehpunkt
- ▶ leichte Entriegelung beim Kippen
- ▶ stabiler Dreipunktrahmen
- ▶ herausnehmbare Heckklappe

Modell	Schaufelmaße Breite x Tiefe x Höhe	Gewicht	Preis mechanisch
<b>AP1,0</b>	1,00 m x 0,75 m x 0,60 m – 0,25 m	140 kg	<b>600,00 €</b>
<b>AP1,2</b>	1,20 m x 0,75 m x 0,60 m – 0,25 m	160 kg	<b>640,00 €</b>
<b>AP1,5</b>	1,50 m x 0,80 m x 0,65 m – 0,30 m	210 kg	<b>720,00 €</b>
<b>AP1,8</b>	1,80 m x 1,00 m x 0,65 m – 0,30 m	260 kg	<b>870,00 €</b>
<b>AP2,0</b>	2,00 m x 1,00 m x 0,80 m – 0,50 m	340 kg	<b>980,00 €</b>

**Vorfracht bei Sammeladung: 40,00 €**

## AGRO\*M Heckcontainer

- hydraulisch kippbar -





- ▶ Dreipunktanbau Kat I und Kat II
- ▶ hydraulisch kippbar
- ▶ mit Heckklappe
- ▶ Pulverbeschichtet
- ▶ robuste Verarbeitung
- ▶ Traglast: 1000 kg

Modell	Schaufelmaße (innen) Breite x Tiefe x Höhe	Gewicht	Preis hydraulisch
<b>SZ1,6H</b>	1,56 m x 1,15 m x 0,40 m	339 kg	<b>1.355,00 €</b>
<b>SZ1,8H</b>	1,76 m x 1,15 m x 0,40 m	355 kg	<b>1.410,00 €</b>
<b>SZ2,0H</b>	1,96 m x 1,15 m x 0,40 m	372 kg	<b>1.475,00 €</b>

**Vorfracht bei Sammelladung: 40,00 €**

## AGRO\*M Kippschaufel für Gabelstapler



A	B	C	D	E
140 cm	140 cm	100 cm	130 cm	85 cm
160 cm	140 cm	100 cm	130 cm	85 cm
180 cm	140 cm	100 cm	130 cm	85 cm
210 cm	140 cm	100 cm	130 cm	85 cm

- ▶ Kippschaufel für Gabelstapler
- ▶ schnelle und leichte Montage am Gabelstapler durch Aufstecken auf den Staplerzinken
- ▶ ideal zur Verladung von Schüttgütern
- ▶ Fertigung aus 6 mm Blech
- ▶ Doppelgelenkrahmen
- ▶ kippbar nach hinten von 24 Grad (für den Transport)
- ▶ kippbar nach vorne von 46 Grad (für die Entleerung)

Modell	Volumen	Gewicht	Preis
<b>AKS140</b>	800 l	295 kg	<b>1.500,00 €</b>
<b>AKS160</b>	950 l	340 kg	<b>1.700,00 €</b>
<b>AKS180</b>	1100 l	385 kg	<b>1.800,00 €</b>
<b>AKS210</b>	1300 l	440 kg	<b>1.900,00 €</b>

**Vorfracht bei Sammelladung: 80,00 €**

## AGRO\*M Kistendrehgerät



(ohne Gabelstaplergabeln und Oberarm)

- ▶ Kistendrehgeräte sind besonders robust konstruiert
- ▶ passend an alle Gabelstapler und andere Fahrzeuge mit FEM II oder FEM III Norm
- ▶ auch für EURO-Aufnahme erhältlich
- ▶ geringe Vorbaulänge
- ▶ Drehbewegung wird durch einen doppelwirkenden Hydraulikzylinder mit 60 mm Ø erreicht
- ▶ Drehbereich 180° - linksdrehend
- ▶ Gabelzinken auf gefrästen Rasten verstellbar
- ▶ Gabelträgerbock hat eine Breite von 100 cm
  
- ▶ Im Lieferumfang sind Hydraulikschläuche mit Schnellkupplern sowie eine abnehmbare, einklappbare Zusatzgabel enthalten

Modell	Kapazität	Gewicht	Vorbaulänge	Preis
AKDG/FEM2	2.500 kg	306 kg	170 mm	2.300,00 €
AKDG/FEM3	2.500 kg	320 kg	170 mm	2.600,00 €

### Zubehör/Mehrpreis

Frontladeranbau SWR Euro-Norm (FLAB)	250,00 €
Oberarm (OA)	300,00 €
Gabelstaplergabeln 1100 x 100 x 40 mm (GA)	200,00 €

**Vorfracht bei Sammeladung: 80,00€**

## AGRO\*M Arbeitsbühne



- ▶ Arbeitsbühne für Aufnahme Euro-Schnellwechselrahmen
- ▶ mit Holzschutzleiste im Handlauf (Einsatz Motorsäge)
- ▶ Stahlkonstruktion

Das Gerät entspricht den Vorgaben der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Vor Inbetriebnahme der Arbeitsbühne ist eine sicherheitstechnische Abnahme mit dem jeweiligen Trägerfahrzeug durchzuführen!

Modell	Länge x Breite x Höhe	Gewicht	Preis
AAB1	1,04 m x 0,79 m x 1,10 m	200 kg	1.600,00 €
AAB2	1,54 m x 0,79 m x 1,10 m	220 kg	2.200,00 €

**Vorfracht bei Sammelladung: 80,00 €**

## AGRO\*M Maisschiebeschild



- ▶ Dreipunktbau KAT II und KAT III
- ▶ schwere Bauweise
- ▶ Breite: 290 cm
- ▶ Tiefe: 50 cm
- ▶ Höhe: 145 cm
- ▶ seitliche Sichtschlitze
- ▶ Pulverbeschichtet
- ▶ Gewicht: 850 kg

Modell	Arbeitsbreite	Gewicht	Preis
<b>AMSS</b>	2,90 m	850 kg	<b>3.610,00 €</b>


**Vorfracht bei Sammelladung: 100,00€**

# AGRIMASTER Anbaugabelstapler Serie „Lift“

**ELEVATORI A FORCHE PORTATI  
TRACTOR MOUNTED FORK LIFTS  
ANBAUGABELSTAPLER**

**LIFT**

- Adatti al sollevamento e al trasporto di casse, bins, rotoballe ecc...
- Suitable for lifting and transport of box, beans, round bales, etc...
- Geeignet für das Heben und die Beförderung von Kisten, Fässern, Rundballen, usw...



Mod.	Portata Lifting-power Hubkraft	A	B	C	D ↔ E	F	G	H	L	Max kg
		cm	cm	cm	cm	cm	Min	Max	cm	
LIFT 300-160	300	160	50	75	—	38	—	—	160	120
LIFT 800-200	800	200	45	84	10 ↔ 10	45	110	200	176	339
LIFT 800-220	800	220	45	84	10 ↔ 10	45	110	200	186	352
LIFT 1500-180	1500	180	45	84	10 ↔ 10	45	110	200	163	380
LIFT 1500-220	1500	220	70	84	10 ↔ 10	50	110	200	186	436
LIFT 1500-250	1500	250	70	84	10 ↔ 10	50	140	260	209	458
LIFT 1500-320	1500	320	70	84	10 ↔ 10	50	140	260	244	495
LIFT 1500-380	1500	380	70	84	10 ↔ 10	50	140	260	274	526
LIFT/P 1500-250	1500	250	73	84	10 ↔ 10	40	140	260	201	470
LIFT/P 1500-320	1500	320	73	84	10 ↔ 10	40	140	260	236	548
LIFT/P 2000-320	2000	320	73	84	10 ↔ 10	40	140	260	236	610
LIFT/P 2000-380	2000	380	73	84	10 ↔ 10	40	140	260	266	680
LIFT/TX 1000-250	1000	250	54	84	10 ↔ 10	35	110	200	151	380
LIFT/TX 1600-250	1600	250	79	84	10 ↔ 10	35	110	200	151	555
LIFT/TX 1600-330	1600	330	79	84	10 ↔ 10	35	140	260	184	630
LIFT/TX 1600-360	1600	360	79	84	10 ↔ 10	35	140	260	194	648

**Dotazione di serie:**

- Montanti in acciaio stampato con scorrimento a contatto per i modelli LIFT.
- Montanti in acciaio estruso a "C" con scorrimento su rulli per i modelli LIFT/P.
- Montanti in acciaio estruso a "C" e doppio "T" con scorrimento su cuscinetti per i modelli LIFT/TX.
- Stringicarro pieghevole di serie per il 4° movimento.
- Modello LIFT 300-160 senza distributore.
- Modello LIFT/TX 1000-250 alzata libera 20 cm, altri modelli LIFT/TX alzata libera 8 cm.

**Standard equipment:**

- Pressed steel upright with sliding on contact for the models LIFT.
- "C" extruded steel upright with sliding on rollers for the models LIFT/P.
- "C" and double "T" extruded steel upright with sliding on bearings for the models LIFT/TX.
- Standard folding load-tightening device for the fourth movement.
- LIFT 300-160 model without distributor.
- LIFT/TX 1000-250 model 20 cm free lifting, other models LIFT/TX 8 cm free lifting.

**Serienzubehör:**

- Masten aus gepresstem Stahl mit Kontaktgleitung für die Modelle LIFT.
- C-förmige Masten aus fließgepresstem Stahl mit Rollengleitung für die Modelle LIFT/P.
- C-förmige und doppel-T-förmige Masten aus fließgepresstem Stahl mit Kugellagergleitung für die Modelle LIFT/TX.
- Serienzubehör: Faltpbarer Kistenhalter bei 4° bewegungen.
- Modell LIFT 300-160 ohne Verteiler.
- Modell LIFT/TX 1000-250 Freie Hubhöhe 20 cm andere Modelle 8 cm.

## AGRIMASTER Anbaugabelstapler Serie „Lift“

Seite 2

Mod.	1M innesti rapidi senza distributore 1M quick couplings without distributor 1M mit Schnellkupplungen ohne Verteiler	2M innesti rapidi 2M quick couplings 2M mit Schnellkupplungen	3M innesti rapidi 3M quick couplings 3M mit Schnellkupplungen	4M innesti rapidi 4M quick couplings 4M mit Schnellkupplungen
LIFT 300-160	1.500	1.650	—	—
LIFT 800-200	2.130	2.398	2.837	3.844
LIFT 800-220	2.172	2.425	2.881	3.884
LIFT 1600-180	2.283	2.687	2.994	3.995
LIFT 1600-220	2.660	2.852	3.304	4.260
LIFT 1600-250	2.724	2.950	3.367	4.378
LIFT 1600-320	2.881	3.130	3.531	4.530
LIFT 1600-380	3.032	3.303	3.739	4.709
LIFT/P 1600-250	3.205	3.425	3.872	4.871
LIFT/P 1600-320	3.391	3.630	4.079	5.082
LIFT/P 2000-320	4.234	4.502	5.037	6.039
LIFT/P 2000-380	4.616	4.891	5.414	6.452
LIFT/TX 1000-250	3.168	3.595	4.051	4.912
LIFT/TX 1600-250	3.775	3.995	4.443	5.437
LIFT/TX 1600-330	4.090	4.428	4.876	5.770
LIFT/TX 1600-360	4.235	4.655	5.110	5.972

Accessori a richiesta - Accessories on request - Zubehör auf Wunsch	€
Pompa idraulica completa di serbatoio tubi, filtro e olio - Hydraulic pump with tank, pipes, filter and oil Hydraulische Pumpe mit Tank, Schläuche, Filter und Öl	776
Predisposizione 4° leva per accessori - Arrangement fourth lever for accessories Verbreitigung vierten Hebel für Zubehör	173
Comandi a distanza con cavi teleflexibili L=1500 per 2 movimenti (maggiorazione) Remote teleflexible controls L=1500 for 2 movements (extra charge)	280
Fernsteuerung mit Bowdenzug L=1500 für 2 Bewegungen (Aufpreis)	
Comandi a distanza con cavi teleflexibili L=1500 per 3 movimenti (maggiorazione) Remote teleflexible controls L=1500 for 3 movements (extra charge)	410
Fernsteuerung mit Bowdenzug L=1500 für 3 Bewegungen (Aufpreis)	
Comandi a distanza con cavi teleflexibili L=1500 per 4 movimenti (maggiorazione) Remote teleflexible controls L=1500 for 4 movements (extra charge)	540
Fernsteuerung mit Bowdenzug L=1500 für 4 Bewegungen (Aufpreis)	
Comandi elettrici con pulsantiera (maggiorazione) - Electric controls with push button panel (extra charge) Elektrische Steuerung mit Druckknopfplatte (Aufpreis)	1.391
Comandi elettrici con joystick per 3 movimenti (maggiorazione) - Electric controls with joystick for 3 movements (extra charge) Elektrische Steuerung mit Joystick für 3 Bewegungen (Aufpreis)	913
Comandi elettrici con joystick per 4 movimenti (maggiorazione) - Electric controls with joystick for 4 movements (extra charge) Elektrische Steuerung mit Joystick für 4 Bewegungen (Aufpreis)	1.056
Maninetti di sollevamento in posizione laterale per grande visibilità su LIFT 1500 e LIFT/P (maggiorazione) Lifting jacks on the side to have a better visibility on LIFT 1500 and LIFT/P (extra charge) Seitliche Hubzylinder für freisicht bei LIFT 1500 und LIFT/P (Aufpreis)	681
Montaggio anteriore (maggiorazione) - Front mount (extra charge) - Frontanbau (Aufpreis)	1.902
Forca FEM (maggiorazione) - FEM forks (extra charge) - FEM Schmiedegabeln (Aufpreis)	571
Coppia piastra portaforca FEM L=1000 - Pair of fork-bearer plates FEM L=1000 - Satz aufnahmepatten für Gabeln FEM L=1000	389
Coppia piastra portaforca FEM L=1200 - Pair of fork-bearer plates FEM L=1200 - Satz aufnahmepatten für Gabeln FEM L=1200	525
Coppia forche per rotoballe ø36x1400 - Pair of forks for round bales ø36x1400 - Gabelpaar für Rundballen ø36x1400	331
Coppia forche per rotoballe ø42x1400 - Pair of forks for round bales ø42x1400 - Gabelpaar für Rundballen ø42x1400	472
Prolunga L=100 per martinetto inclinazione - Extension cord L=100 for inclination jack - Verlängerung des Neigungszylinder L=100	50
Prolunga L=150 per martinetto inclinazione - Extension cord L=150 for inclination jack - Verlängerung des Neigungszylinder L=150	55
Rovesciatore idraulico con 3° e 4° braccio meccanici - Hydraulic dumper with third and fourth mechanical arms - Hydraulischer Kipper 3° und 4° Arm Mechanisch	2.402
Rovesciatore idraulico con fermacarro idraulico - Hydraulic dumper with hydraulic load-stop device - Hydraulischer Kipper mit hydraulischem Lastenhalter	3.679
Contenitore inox per uva a ribaltamento idraulico (0,84 m³) Stainless steel grapes container with hydraulic overturning (0,84 m³) Kippwanne hydraulische aus rostfreiem Stahl (0,84 m³)	2.874

**Vorfracht bei Sammelladung: 60,00€**

## AGRO\*M Überladeschnecke



Die kosten- und personalsparende Lösung  
für alle Saatgut- und Düngerarten

- ▶ Hydraulische Förderschnecke ø 150 mm
- ▶ Einfülltrichter mit Sieb
- ▶ Reinigungsschieber für leichtes Reinigen
- ▶ Neigungsverstellung über Seilrollen
- ▶ incl. Anbauteile für alle Kipper

Modell	Länge	Ausführung	Preis
<b>AÜS3,00V</b>	3,00 m	verzinkt	<b>1.600,00 €</b>
<b>AÜS4,00V</b>	4,00 m	verzinkt	<b>2.200,00 €</b>
<b>AÜS3,00E</b>	3,00 m	Edelstahl	<b>2.250,00 €</b>
<b>AÜS4,00E</b>	4,00 m	Edelstahl	<b>2.700,00 €</b>
<b>AÜS4,00VSV</b> (seitlich verstellbar)	4,00 m	verzinkt	<b>2.800,00 €</b>
<b>AÜS4,00ESV</b> (seitlich verstellbar)	4,00 m	Edelstahl	<b>2.950,00 €</b>

**Zubehör / Mehrpreis**

Dreibegeventil (**AÜSD**)

**150,00 €**

**Vorfracht bei Sammelladung: 60,00 €**

## AGRO\*M Gummischieber verzinkt



- ▶ beidseitig verwendbare Gummileiste
- ▶ ca. 35 mm starke Gummileiste mit Stahleinlage
- ▶ Außenkanten links und rechts angewinkelt
- ▶ verschiedene Anbaumöglichkeiten
- ▶ feuerverzinkte Ausführung

	<b>Preis</b>
System Weidemann, hydr. Verriegelung, 1,50 m (AGSW150)	620,00 €
System Weidemann, hydr. Verriegelung, 2,00 m (AGSW200)	720,00 €
System Weidemann, hydr. Verriegelung, 2,60 m (AGSW260)	780,00 €
für Dreipunkt- und Stapleraufnahme, 2,60 m (AGSD)	810,00 €
für Frontlader SWR Euro-Norm, 1,50 m (AGSF150)	620,00 €
für Frontlader SWR Euro-Norm, 2,00 m (AGSF200)	660,00 €
für Frontlader SWR Euro-Norm, 2,60 m (AGSF260)	700,00 €
Ersatz-Gummileiste, 2,60 m (AGSEG)	290,00 €

**Vorfracht bei Sammelladung: 50,00 €**

## AGRO\*M Gummischieber verzinkt - verstellbar -



- ▶ mechanisch oder hydraulisch verstellbar
- ▶ beidseitig verwendbare Gummileiste
- ▶ minimale Räumbreite = 210 cm
- ▶ max. Schrägstellung = 30°
- ▶ ca. 35 mm starke Gummileiste mit Stahleinlage
- ▶ feuerverzinkte Ausführung

für Frontlader SWR Euro-Norm, 2,60 m, mech. Verstellung (**AGSF260V**)

Hydraulische Verstellung (**AGSFVH**)

Ersatz-Gummileiste, 2,60 m (**AGSEG**)

**Preis**

**850,00 €**

**320,00 €**

**290,00 €**



- ▶ mechanisch oder hydraulisch verstellbar
- ▶ beidseitig verwendbare Gummileiste
- ▶ minimale Räumbreite = 110 cm
- ▶ max. Schrägstellung = 30°
- ▶ ca. 35 mm starke Gummileiste mit Stahleinlage
- ▶ feuerverzinkte Ausführung

System Weidemann, 1,30 m, mech. Verstellung (**AGSW130V**)

Hydraulische Verstellung (**AGSFVH**)

**Preis**

**700,00 €**

**320,00 €**

**Vorfracht bei Sammeladung: 50,00 €**

## AGRO\*M Reitbahnplaner



- ▶ Reitbahnplaner mit feuerverzinkten Rahmen
- ▶ mit 2,00 m oder 2,50 m Arbeitsbreite
- ▶ serienmäßig mit Bandenrollrad
- ▶ serienmäßig mit feuerverzinktem Hufschlagplaner
- ▶ auswechselbare Zinken
- ▶ verstellbares sowie pendelndes Planschild
- ▶ für jeden Reitplatzboden geeignet

Modell	Arbeitsbreite	Preis
ARBP150	1,50 m	850,00 €
ARBP200	2,00 m	900,00 €
ARBP250	2,50 m	1.000,00 €

**Vorfracht bei Sammelladung: 40,00€**

## Kommunaltechnik



**Bitte Unterlagen anfordern !!!**

## **Allgemeines**

Nachstehende Lieferbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen, einschließlich sämtlicher Beratungsleistungen, die nicht Gegenstand eines eigenständigen Beratungsvertrags sind und sofern sie nicht mit der ausdrücklichen, schriftlichen Zustimmung des Verkäufers abgeändert oder ausgeschlossen werden. Sie gelten sowohl für Verträge, die mit Kunden geschlossen werden, die Unternehmer im Sinne von § 14 BGB oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögens sind, als auch für Verträge mit Verbrauchern im Sinne von § 13 BGB. Haupt- oder nebenberuflich tätige Landwirte, die aus ihrer Tätigkeit Einkünfte erzielen, sind nicht Verbraucher im Sinne des Gesetzes. Bedingungen des Käufers werden auch dann nicht Vertragsbestandteil, wenn ihnen der Verkäufer nicht nochmals widerspricht und die vertraglich geschuldete Lieferung / Leistung vorbehaltlos erbringt. Von diesen Bedingungen abweichende Vereinbarungen sollen in die Auftragsbestätigung aufgenommen werden.

## **Angebot und Lieferumfang**

Angebote des Verkäufers sind stets freibleibend. Die zu dem Angebot gehörenden Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Die Änderungen sind unangemessen und vom Käufer nicht mehr zu akzeptieren, sofern sie über das handelsübliche Maß hinausgehen. Leistungen und Betriebskosten werden als Durchschnittswerte angegeben. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich der Verkäufer Eigentums- und Urheberrechte vor, sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Der Käufer ist, soweit nicht eine andere Lieferfrist ausdrücklich bestimmt ist, an die Bestellung höchstens 6 Wochen gebunden. Der Kaufvertrag ist abgeschlossen, wenn der Verkäufer die Annahme der Bestellung des näher bezeichneten Kaufgegenstandes innerhalb dieser Frist schriftlich bestätigt hat oder die Lieferung ausgeführt ist. Der Verkäufer ist jedoch verpflichtet, eine etwaige Ablehnung der Bestellung unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Sämtliche zwischen Verkäufer und Käufer getroffenen Vereinbarungen sind im jeweiligen Liefervertrag schriftlich niederzulegen. Dies gilt auch für Nebenabreden, Zusicherungen und nachträgliche Vertragsänderungen. Konstruktions- und Formänderungen des Liefergegenstandes bleiben vorbehalten, soweit der Liefergegenstand nicht erheblich geändert und die Änderungen dem Käufer zumutbar sind. Angaben in dem Käufer ausgehändigten Beschreibungen über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße, Gewichte, Betriebsstoffverbrauch und Betriebskosten sind Vertragsinhalt. Sie dienen als Maßstab zur Feststellung, ob der Kaufgegenstand fehlerfrei ist.

## **Preis und Zahlung**

Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Lager des Verkäufers oder bei Versendung vom Herstellerwerk aus ab Werk, ausschließlich Verpackung. Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Soll die Lieferung mehr als 4 Monate nach Vertragsabschluss erfolgen, ist der Verkäufer bei Preiserhöhungen seiner Vorlieferanten oder unerwarteten Steigerungen von Lohn- und Transportkosten berechtigt, Verhandlungen über eine Neufestsetzung des Preises zu verlangen. An den vereinbarten Preis ist der Verkäufer nur für die vereinbarte Lieferzeit – jedoch mindestens 4 Monate – gebunden. Mehraufwendungen, die dem Verkäufer durch den Annahmeverzug des Käufers entstehen, kann er vom Käufer ersetzt verlangen. Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung bei Lieferung oder Bereitstellung und Erhalt der Rechnung ohne jeden Abzug innerhalb von 12 Tagen frei Zahlstelle des Verkäufers zu leisten. Die dem Käufer aus § 320 BGB zustehenden Zurückbehaltungsrechte werden hierdurch nicht berührt. Skonti-Zusagen gelten nur für den Fall, dass sich der Käufer mit der Bezahlung früherer Lieferungen nicht im Rückstand befindet. Der Verkäufer nimmt nur bei entsprechender Vereinbarung diskontfähige und ordnungsgemäß versteuerte Wechsel zahlungshalber an. Gutschriften über Wechsel und Schecks erfolgen vorbehaltlich des Eingangs abzüglich der Auslagen mit Wertstellung des Tages, an dem der Verkäufer über den Gegenwert verfügen kann. Die Aufrechnung mit etwaigen vom Verkäufer bestrittenen oder nicht rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen des Käufers ist nicht statthaft. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Käufer nur geltend machen, soweit es auf Ansprüchen aus dem Kaufvertrag beruht. Wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, dürfen Zahlungen des Käufers in einem Umfang zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln stehen. Zahlungen dürfen an Angestellte des Verkäufers nur erfolgen, wenn diese eine gültige Inkassovollmacht vorweisen.

## **Lieferfristen und Verzug**

Lieferfristen und – Termine sind nur dann verbindlich vereinbart, wenn sie vom Verkäufer ausdrücklich so bezeichnet worden sind. Die Lieferfrist beginnt mit Zustandekommen des Vertrages, jedoch nicht vor der Beibringung etwaiger vom Käufer zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung ist vorbehalten. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen rechtmäßiger Arbeitskämpfe, insbesondere

Streiks und Aussperrung sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, welche außerhalb des Einflussbereichs des Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Lieferung des verkauften Gegenstandes von Einfluss sind. Entsprechendes gilt, wenn der Verkäufer seinerseits nicht rechtzeitig beliefert wird. Der Verkäufer ist zum Rücktritt berechtigt, wenn der Hersteller ihn nicht beliefert. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Nichtlieferung vom Verkäufer zu vertreten ist (z. B. Zahlungsverzug). Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Käufers voraus. Wenn dem Käufer wegen einer Verzögerung Schaden erwächst, so ist der Verkäufer aus den gesetzlichen Bestimmungen haftbar. Für durch Verschulden seines Vorlieferanten verzögerte oder unterbliebene (Unmöglichkeit) Lieferungen hat der Verkäufer – ausgenommen Auswahl- oder Überwachungsverschulden – nicht einzustehen. Satz 1 gilt nicht, falls sich das Verhältnis zwischen Verkäufer und Käufer nach Werkvertragsrecht bestimmt. In jedem Fall ist der Verkäufer verpflichtet, den Käufer schadlos zu halten, sofern dieser die ihm abgetretenen Ansprüche gegenüber dem Zulieferer nicht vollständig durchsetzen kann. Der Verkäufer kann neben der gesetzlichen Frist des § 286 Abs. 3 BGB und der Mahnung den Käufer auch abweichend von der Frist nach Ziffer III.2. durch ein anderes nach dem Kalender bestimmtes Zahlungsziel im Sinne des § 286 Abs. 2 BGB in Verzug setzen.

## **Gefahrenübergang und Transport**

Versandweg und –mittel sind mangels besonderer Vereinbarung der Wahl des Verkäufers überlassen. Die Ware wird auf Wunsch und Kosten des Käufers versichert. Ist der Käufer Unternehmer im Sinne von § 14 BGB, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, geht im Falle des Versandkaufes die Gefahr mit der Übergabe der Ware an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Lagers oder bei Direktversand ab Werk mit dem Verlassen des Werkes auf den Käufer über. Das gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Verkäufer noch weitere Leistungen übernommen hat. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage des Angebots der Übergabe an auf den Käufer über. Jedoch ist der Verkäufer verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Käufers die Versicherungen zu bewirken, die dieser verlangt. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Käufer unbeschadet der Rechte aus Abschnitt VII (Mängelrüge und Haftung für Mängel) entgegen zunehmen. Teillieferungen sind zulässig, soweit dies dem Käufer zumutbar ist.

## **Eigentumsvorbehalt**

Der Verkäufer behält sich das Eigentumsrecht bis zur völligen Bezahlung aller Forderungen aus der Geschäftsvereinbarung mit dem Käufer vor. Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand pfleglich zu behandeln, gegen Eingriffe von dritter Seite zu sichern sowie – wenn dies schriftlich vereinbart wird, ein verlängertes Zahlungsziel eingeräumt ist oder es sich um einen Finanzierungskauf handelt – unverzüglich gegen Feuer, Diebstahl und Wasserschäden zum Neuwert zu versichern und dies auf Verlangen nachzuweisen; andernfalls ist der Verkäufer berechtigt, diesen auf Kosten des Käufers selbst zu versichern. Der Käufer verpflichtet sich, etwaige Entschädigungsansprüche an den Verkäufer abzutreten. Der Käufer darf den Kaufgegenstand ohne die Zustimmung des Verkäufers nicht verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit der Verkäufer Klage gemäß § 771 ZPO erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage nach § 771 ZPO zu erstatten, ist der Käufer zum Ausgleich der Kosten verpflichtet. Der Käufer, der nicht Verbraucher ist, ist berechtigt, die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Er tritt dem Verkäufer aber bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt) des Verkäufers ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob der Kaufgegenstand ohne oder nach Vereinbarung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Käufer auch nach Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Verkäufers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt, jedoch verpflichtet sich der Verkäufer, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Andernfalls kann der Verkäufer verlangen, dass der Käufer ihm die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und dem Schuldner die Abtretung mitteilt. Soweit für den Kaufgegenstand ein Kfz-Brief ausgestellt ist, steht dem Verkäufer während der Dauer des Eigentumsvorbehalts das alleinige Recht zum Besitz des Kfz-Briefes zu. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Verkäufer zur Rücknahme der Ware nach Mahnung und Rücktrittserklärung berechtigt und der Käufer zur Herausgabe verpflichtet. Sämtliche Kosten der Rücknahme und der Verwertung des Kaufgegenstandes trägt der Käufer. Die Verwertungskosten betragen ohne Nachweis 10% des Verwertungserlöses einschließlich Umsatzsteuer. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer höhere oder der Käufer niedrige Kosten nachweist. Der Erlös wird dem Käufer nach Abzug der Kosten und sonstiger mit dem Kaufvertrag zusammenhängender Forderungen des Verkäufers gutgebracht.

## **Mängelrüge und Haftung für Mängel**

Für Mängel haftet der Verkäufer wie folgt: Der Käufer hat die empfangene Ware unverzüglich nach Eintreffen auf Menge, Beschaffenheit und zugesicherte Eigenschaften zu untersuchen. Offensichtliche Mängel hat er unverzüglich zu rügen. Ist der Vertrag für beide Teile ein Handelsgeschäft, so gilt § 377 HGB mit der Maßgabe, dass erkennbare Mängel binnen 14 Tage durch schriftliche Anzeige an den Verkäufer zu rügen sind. Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich, nach billigem Ermessen unterliegender Wahl des Verkäufers auszubessern oder neu zu liefern, die sich infolge eines vor dem Gefahrenübergang liegenden Umstandes – insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhafter Ausführung – als unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich beeinträchtigt herausstellen. Bei einem Verbrauchergeschäft liegt das Wahlrecht beim Käufer, es sei denn, der Verkäufer wird durch die vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung mit Kosten belastet, die sich bei einer anderen Wahl nicht ergeben hätten, sofern dies ohne Nachteil für den Käufer bleibt. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers. Bei Austausch der gesamten Kaufsache im Wege der Nacherfüllung hat der Verkäufer für die zurückgenommene Sache gegen den Käufer einen Anspruch auf uneingeschränkte Nutzungsentschädigung. Die Nutzungsentschädigung richtet sich nach den durchschnittlichen Mietkosten für die Sache, die in dem Zeitraum der Nutzung angefallen wären. Das Recht des Käufers, Ansprüche aus Mängeln geltend zu machen, verjährt in allen Fällen vom Zeitpunkt des Gefahrübergangs an in 12 Monaten, bei einem Verbrauchergeschäft in 24 Monaten. Bei gebrauchten Waren verjähren die Mängelansprüche von Verbrauchern in 12 Monaten ab Gefahrübergang. In allen anderen Fällen stehen dem Käufer Mängelansprüche nur dann zu, wenn dies mit dem Verkäufer ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden sind: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Käufer oder Dritte, versäumte Wartungsarbeiten, wenn diese üblich sind und / oder vom Hersteller empfohlen werden, normale Abnutzung – insbesondere von Verschleißteilen -, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, elektronische oder elektrische Einflüsse, sofern sie nicht auf ein Verschulden des Verkäufers zurückzuführen sind. Im Falle der Mängelbeseitigung hat der Käufer dem Verkäufer für die notwendigen Arbeiten eine angemessene Frist zu setzen. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, wobei der Verkäufer sofort zu verständigen ist, oder wenn der Verkäufer mit der Beseitigung des Mangels in Verzug ist, hat der Käufer das Recht, den Mängel selbst durch Dritte beseitigen zu lassen und vom Verkäufer Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen. Für Ersatzstücke und Ausbesserungen verjähren die Mängelansprüche in 12 Monaten. Die Frist für die Mängelhaftung an dem Liefergegenstand wird um die Dauer der durch die Nachbesserungsarbeiten verursachten Nutzungsunterbrechung verlängert. Durch etwa seitens des Käufers oder Dritter unsachgemäß ohne vorherige Genehmigung des Verkäufers vorgenommene Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten wird die Haftung für die daraus entstandenen Folgen aufgehoben. Schlägt eine vom Verkäufer zu erfüllende Nachbesserung oder Ersatzlieferung trotz mehrerer Versuche fehl, so kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten (Rücktritt) oder entsprechende Herabsetzung der Vergütung (Minderung) verlangen. Für die Nacherfüllung sind dem Verkäufer unter Berücksichtigung der Belastung für den Käufer und der Kompliziertheit des Mangels in der Regel zwei Gelegenheiten innerhalb einer angemessenen Frist zu geben. Für Schadensersatzansprüche gilt Abschnitt VIII.

## **Haftungsbegrenzung – Schadensersatz**

Die Haftung des Verkäufers richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Diese ist jedoch – gleichgültig aus welchem Rechtsgrund – ausgeschlossen, soweit eine nicht wesentliche Pflichtverletzung vorliegt, die weder vorsätzlich noch grob fahrlässig begangen wurde. Dies gilt nicht, soweit Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit entstanden sind oder zugunsten des Verkäufers eine Haftpflichtversicherungsendeckung besteht. In diesem Fall tritt der Verkäufer seinen Anspruch gegenüber der Versicherung an den Käufer ab. Die vom Käufer gegenüber dem Verkäufer geltend zu machenden Ansprüche verjähren nach den gesetzlichen Bestimmungen. Ist der Käufer Unternehmer im Sinne von § 14 BGB, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, besteht jedoch eine Ausschlussfrist von sechs Monaten, sofern der Verkäufer schriftlich einen Anspruch des Käufers als unbegründet zurückgewiesen hat.

## **Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht**

Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferung und Zahlungen sowie für sämtliche zwischen den Parteien sich ergebenden Streitigkeiten ist bei Verbrauchergeschäften der Wohnsitz des Käufers, sonst der Hauptsitz des Verkäufers. Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien richten sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

## **Teilunwirksamkeit**

Bei Unwirksamkeit einzelner Teile bleibt die Geltung der übrigen Bestimmungen erhalten. An Stelle der unwirksamen Klausel soll eine Regelung treten, die dem angestrebten Zweck der ursprünglichen Bestimmung rechtlich und wirtschaftlich am nächsten kommt.







## Werksvertretung

VAN LENGERICH  
PEECON  
REDROCK  
DEMMLER  
PERFECT  
AGRIMASTER  
TUCHEL  
HATZENBICHLER  
HE-VA  
AGRO\*M



**Merkner & Söhne**  
Euskirchener Str. 8  
53894 Mechernich-Obergartzem

Telefon: (02256) 1664  
Telefax: (02256) 1568

[www.merkner.de](http://www.merkner.de)  
[verkauf@merkner.de](mailto:verkauf@merkner.de)

